

Downlights

- 91 Base
- 92 Nova
- 96 Nova Plus
- 105 Nova mini
- 106 Choose!
- 108 Classic
- 117 Coins
- 119 Decorative
- 124 Panels
- 138 Wall
- 141 Accessories



91

Downlights

Einbauleuchten bieten zahllose Anwendungsmöglichkeiten

Eine große Auswahl an aktuellen LED-Modellen sorgt – in die Decke montiert – für Raumausleuchtung oder auch Akzentbeleuchtung. Moderne Einbauleuchten mit besonders flacher Einbautiefe und wechselbarem LED-Modul benötigen keinen Trafo und lassen sich uneingeschränkt miteinander verbinden. Im Sortiment von Paulmann sind sie in vielen Farben und Formen, dimmbar, schwenkbar und besonders spritz- oder strahlwassergeschützt (IP44, IP65 z.B. für das Bad) zu finden.

Auch für viele weitere Einsatzzwecke gibt es die passende Einbauleuchte: Strahler für den Einbau in Möbeln, um etwa Schränke oder Vitrinen beleuchten zu können oder auch für den Wandeinbau, wo sie als Orientierungsbeleuchtung im Flur oder Treppenhaus dienen können.

Les spots encadrés offrent
de multiples possibilités
d'application

Un vaste choix de modèles LED actuels montés au plafond veille à l'éclairage de la pièce ou à l'accentuation d'éléments. Les spots encastrés modernes avec une profondeur d'encastrement particulièrement faible et un module LED interchangeable n'ont pas besoin de transformateur et se raccordent les uns aux autres sans aucune limite. La gamme de Paulmann est disponible dans de nombreuses couleurs et formes, en version gradable, orientable et particulièrement bien protégée contre les projections et les jets d'eau (IP44, IP65 par ex. pour la salle de bain).




Les spots encastrés adaptés existent aussi pour de nombreuses autres finalités : projecteurs pour l'encastrement dans des meubles, par exemple pour éclairer des armoires ou des vitrines, mais aussi pour la pose murale, où ils peuvent servir d'éclairage d'orientation dans les couloirs et cages d'escalier.

Base, Nova, Nova Plus

Inbouwlampen bieden talrijke toepassingsmogelijkheden

Een groot aanbod van actuele modellen (ingebouwd in het plafond) zorgt voor verlichting van ruimtes, maar ook voor accentverlichting. Moderne inbouwlampen met een bijzonder kleine inbouwdiepte en verwisselbare LED-module hebben geen trafo nodig en kunnen onbeperkt met elkaar worden verbonden. In het assortiment van Paulmann zijn ze in vele kleuren en vormen, dimbaar, zwenkbaar en extra spat- en straalwaterdicht (IP44, IP65 bijv. voor de badkamer) te vinden.

Ook voor veel andere toepassingen is de juiste inbouwlamp te vinden: spots voor de inbouw in meubels om bijvoorbeeld kasten of vitrines te verlichten, maar ook voor inbouw in de wand, waar ze als oriënteringsverlichting in de gang of het trappenhuis kunnen dienen.



Easy to Shop – Paulmann Einbauleuchten Sortiment
 Easy to Shop – Gamme de spots encastrés Paulmann
 Easy to Shop – Assortiment inbouwlampen van Paulmann

☐=91

☐=92-95


☐=96-102

Base			Nova			Nova Plus		
 IP23 Schwenkbar Orientable Zwenkbaar			 IP23 Schwenkbar Orientable Zwenkbaar			 IP44 Starr Fixe Stijf		
 COIN			 COIN			 COIN		
 GU10			 GU10			 GU10		
 3 step dim			 3 step dim			 3 step dim		
 COIN			 COIN			 COIN		
 GU10			 GU10			 GU10		
 No dimming			 No dimming			 No dimming		
3000 K			2700 K			2700 K		
 Metall Métal Metaal			 Alu Alu Alu			 Alu Alu Alu		

☐=103

 smart
 controllable
zigbee
 **dimmable**
 **tunable white**
 **RGBW**
2700 K
 **dimmable**


 Stufenlos dimmbar
 Gradable en continu
 Traploos dimbaar

 **3 step dim**
 100%
 50%
 25%
 off

 Per Wandschalter in Stufen dimmbar
 Gradable par niveaux via un interrupteur mural
 Dimbaar in drie standen via wandschakelaar

 Sicher anschließen,
 ohne Trafo

 Raccordement sûr,
 sans transfo

 Veilig aansluiten,
 zonder trafo

 Endlos verkettbar
 mit enthaltener
 Anschlussbox

 Raccordable à
 l'infini avec boîtier
 de raccordement
 inclus

 Eindeloos
 verbindbaar
 met inbegrepen
 aansluitbox

 Bohrdurchmesser im
 68 mm-Standard

 Diamètre de
 perçage standard
 68 mm

 Standaard
 boordiameter van
 68 mm

 Haltefedern für
 einfachen Ein- und
 Ausbau

 Ressorts de retenue
 pour un montage et
 démontage faciles

 Sluitveren voor
 eenvoudige
 montage en
 demontage

 Mit wechselbarem
 Leuchtmittel


 Ampoule amovible
 incluse


 Met vervangbaar
 verlichtingsmiddel

Sets

 3er-Set reicht für
 12m²–15m²
 Grundbeleuchtung

 Kit de 3 suffisant
 pour un éclairage
 de base de 12 m² à
 15 m²

 Set van 3 volstaat
 voor 12 m² tot 15 m²
 basisverlichting




Base LED GU10 230V

Metall Métal Metaal

Weiß Blanc Witw




incl. 1x4,6 W		410 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934111	☞	934.11
incl. 3x4,6 W		3x410 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934227		934.22
incl. 3x5 W		3x350 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934265		934.26

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x4,6 W		410 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934128	☞	934.12
incl. 3x4,6 W		3x410 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934203		934.20
incl. 3x5 W		3x350 lm		GU10		3.000 K		✂38 °		EAN 4000870 934241		934.24



Base LED Coin 230V

Metall Métal Metaal

Weiß Blanc Wit




incl. 1x5 W		370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934135	☞	934.13
incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934234		934.23
incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934272		934.27

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x5 W		370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934142	☞	934.14
incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934210		934.21
incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		✂100 °		EAN 4000870 934258		934.25





Nova LED GU10 4000K

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W		470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929780	📦	929.78
incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929803		929.80
📊 incl. 1x6 W		470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929827	📦	929.82
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929841		929.84
incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934418		934.41
incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934425		934.42
📊 incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934777		934.77
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934784		934.78

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W		470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929773	📦	929.77
incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929797		929.79
📊 incl. 1x6 W		470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929810	📦	929.81
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		4.000 K		✂36 °		EAN 4000870 929834		929.83
incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934395		934.39
incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934401		934.40
📊 incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934753		934.75
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934760		934.76

🔧 Chrom Chrome Chroom




incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934456		934.45
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934814		934.81

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934432		934.43
incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934449		934.44
📊 incl. 1x6 W		470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934791		934.79
📊 incl. 3x6 W		3x470 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934807		934.80





Nova LED Coin 230V

Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934487	934.48
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934494	934.49
incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934845	934.84
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934852	934.85



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934531	934.53
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934548	934.54
incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934890	934.89
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934906	934.90

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934463	934.46
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934470	934.47
incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934821	934.82
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934838	934.83

Chrom Chrome Chroom



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934524	934.52
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934883	934.88

Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934500	934.50
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934517	934.51
incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934869	934.86
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934876	934.87





incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934555	934.55
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934562	934.56
incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934913	934.91
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 934920	934.92

Schwarz matt Noir mat Zwart mat



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 944714	944.71
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	✂100 °	EAN 4000870 944721	944.72





Nova LED Coin 230V

Alu Alu Alu

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934593	934.59
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934609	934.60
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934951	934.95
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934968	934.96

🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934579	934.57
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934586	934.58
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934937	934.93
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934944	934.94

🔑 Chrom Chrome Chroom



incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934630	934.63
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934999	934.99

🔑 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid




incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934616	934.61
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934623	934.62
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934975	934.97
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934982	934.98

🔑 Schwarz matt Noir mat Zwart mat



incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 944738	944.73
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 944745	944.74




LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Faible profondeur d'encastrement
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

Wei matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938768 | **938.76**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938751 | **938.75**

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 936771 | **936.77**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 936788 | **936.78**
Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938775 | **938.77**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938782 | **938.78**
Chrom Chrome Chroom

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938799 | **938.79**


incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 938805 | **938.80**
Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 939024 | **939.02**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 939031 | **939.03**

incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 936795 | **936.79**

incl. 3x6 W | 3x470 lm | Coin | 2.700 K | EAN 4000870 936801 | **936.80**


**LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable**

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Faible profondeur d'encastrement
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938690	938.69
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938706	938.70

🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938713	938.71
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938737	938.73

🔑 Chrom Chrome Chroom

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938720	938.72
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938744	938.74


🔑 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 939000	939.00
incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 939017	939.01



incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938959	938.95
-------------	----------	------	---------	--------------------	---------------





Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat




incl. 1x6 W	470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928974	📦 928.97
incl. 3x6 W	3x470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928981	928.98

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W	470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928998	📦 928.99
incl. 3x6 W	3x470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 929001	929.00



Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat





max. 35 W	GU5,3 / GU10	EAN 4000870 936610	936.61
-----------	--------------	--------------------	--------

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 35 W	GU5,3 / GU10	EAN 4000870 936627	936.62
-----------	--------------	--------------------	--------





Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermtd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 36° | EAN 4000870 929032 **929.03**



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 2.700 K | 36° | EAN 4000870 929049 **929.04**



Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermtd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom




max. 35 W | GU5,3 / GU10 | EAN 4000870 936634 **936.63**



max. 35 W | GU5,3 / GU10 | EAN 4000870 936641 **936.64**





Nova Plus IP65

Alu Zink Alu zinc Alu zink

Wei matt Blanc d poli Wit mat



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936726 | **936.72**

Eisen geb rstet Acier bross  Staal geborsteld



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936719 | **936.71**


Wei matt/Chrom Blanc d poli/Chrome Wit mat/Chroom



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936733 | **936.73**



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936740 | **936.74**



Nova Plus IP65

Alu Zink Alu zinc Alu zink


Wei matt/Chrom Blanc d poli/Chrome Wit mat/Chroom




incl. 1x 2x6 W | 1x | 2x470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936757 | **936.75**



incl. 1x 2x6 W | 1x | 2x470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936764 | **936.76**



**LED IP65 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable**

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

🔑 incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K EAN 4000870 938812 **938.81**



🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

🔑 incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K EAN 4000870 938829 **938.82**

🔑 Chrom Chrome Chroom

🔑 incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K EAN 4000870 938836 **938.83**





Nova Plus Coin IP65 adjustable dimmable

Aluminium Aluminium Aluminium

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



🔑 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936818	📦 936.81
🔑 incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936825	936.82

🔑 Chrom Chrome Chroom




🔑 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936832	📦 936.83
🔑 incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936849	936.84

🔑 Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom



🔑 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936856	📦 936.85
🔑 incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936863	936.86





dimmable
 smart
 controllable
 zigbee




Nova Plus Zigbee Coin dim

Alu Zink Alu zinc Alu zink

Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Staal geborsteld



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 929582	929.58
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 929599	929.59



tunable
 white
 smart
 controllable
 zigbee




Nova Plus Zigbee Coin tunable white

Alu Zink Alu zinc Alu zink

Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Staal geborsteld



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 - 6.500 K		✂100 °		EAN 4000870 929612	929.61
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 - 6.500 K		✂100 °		EAN 4000870 929629	929.62



RGBW
 smart
 controllable
 zigbee



Nova Plus Zigbee Coin RGBW


Alu Zink Alu zinc Alu zink

Eisen gebürstet
 Acier brossé
 Staal geborsteld



incl. 1x5,2 W		400 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 929643	929.64
incl. 3x5,2 W		3x400 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 929650	929.65





Nova mini Coin

Aluminium Aluminium Aluminium


🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942925 **942.92**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942932 **942.93**

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942949 **942.94**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942956 **942.95**

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942963 **942.96**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942970 **942.97**

Nova mini Coin IP44

Aluminium Aluminium Aluminium

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942987 **942.98**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 942994 **942.99**


🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943007 **943.00**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943014 **943.01**

🔧 Chrom Chrome Chroom

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943021 **943.02**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943038 **943.03**

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1x4 W | 310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943045 **943.04**incl. 3x4 W | 3x310 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 943052 **943.05**



Nova mini Coin

Aluminium Aluminium Aluminium

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x4,2 W | 300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929704 **929.70**

incl. 3x4,2 W | 3x300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929711 **929.71**

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x4,2 W | 300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929728 **929.72**

incl. 3x4,2 W | 3x300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929735 **929.73**

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x4,2 W | 300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929742 **929.74**

incl. 3x4,2 W | 3x300 lm | Coin | 2.700 K | $\angle 38^\circ$ | EAN 4000870 929759 **929.75**



CHO●SE!

DE Wunsch-Einbauleuchte selbst kombinieren!
 FR Combiner soi-même les spots encastrés de son choix !
 NL Favoriete inbouwlampen zelf combineren!



3 x Spots	+	3 x Coin / GU10
	+	



Sicher anschließen, ohne Trafo
 Raccordement sûr, sans transfo
 Veilig aansluiten, zonder trafo




Endlos verkettbar
 mit enthaltener Anschlussbox
 Raccordable à l'infini avec
 boîtier de raccordement inclus
 Eindeloos verbindbaar met
 inbegrepen aansluitbox





Bohrdurchmesser im 68 mm-
 Standard
 Diamètre de perçage standard
 68 mm
 Standaard boordiameter van
 68 mm



Haltefedern für einfachen Ein-
 und Ausbau
 Ressorts de retenue pour un
 montage et démontage faciles
 Sluitveren voor eenvoudige
 montage en demontage





Choose! Spot Set

Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld

Chrom Chrome Chroom


max. 3×10W
 EAN 4000870 924860
924.86

max. 3×10W
 EAN 4000870 924853
924.85

max. 3×10W
 EAN 4000870 924884
924.88

max. 3×10W
 EAN 4000870 924808
924.80

max. 3×10W
 EAN 4000870 924792
924.79

max. 3×10W
 EAN 4000870 924822
924.82

Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

Schwarz matt Noir mat Zwart mat

Messing gebürstet Laiton brossé
Messing geborsteld
max. 3×10W
 EAN 4000870 924907
924.90

max. 3×10W
 EAN 4000870 924877
924.87

max. 3×10W
 EAN 4000870 924891
924.89

max. 3×10W
 EAN 4000870 924846
924.84

max. 3×10W
 EAN 4000870 924815
924.81

max. 3×10W
 EAN 4000870 924839
924.83

Choose! GU10 Set

Weiß Blanc Wit


3×6,5W
 3×460 lm, 2.700 K
 ∠ 38°, 700 cd
 230 V
 EAN 4000870 287842
287.84

3×6,5W
 3×460 lm, 2.700 K
 ∠ 38°, 780 cd
 230 V
 EAN 4000870 287859
287.85

3×5,5W
 3×460 lm, 2.700 K
 ∠ 110°
 230 V
 EAN 4000870 287866
287.86

3×5,9W
 3×470 lm, 2.700 - 6.500 K
 ∠ 110°
 230 V
 EAN 4000870 287873
287.87

Choose! Coin Set


Satin Satiné Satijn


incl. 3×6W
 3×470 lm, 2.700 K, ∠ 100°
 230 V
 EAN 4000870 924723
924.72 new

incl. 3×6W
 3×470 lm, 2.700 K, ∠ 100°
 230 V
 EAN 4000870 924730
924.73 new

3×6,5W
 3×630 lm, 2.700 K
 230 V
 EAN 4000870 924778
924.77

3×6,5W
 3×580-620 lm
 2.700 - 6.500 K, 230 V
 EAN 4000870 924785
924.78


**Calla IP65**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1x6 W		680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999264	📦	999.26
incl. 1x5,2 W		560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999301	📦	999.30
incl. 3x5,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999271		999.27
incl. 3x5,2 W		3x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999318		999.31
incl. 10x6 W		10x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999226		999.22
incl. 10x5,2 W		10x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999240		999.24


🔑 Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1x6 W		680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999288	📦	999.28
incl. 1x5,2 W		560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999325	📦	999.32
incl. 3x5,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999295		999.29
incl. 3x5,2 W		3x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999332		999.33
incl. 10x6 W		10x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999233		999.23
incl. 10x5,2 W		10x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999257		999.25

🔑 Schwarz matt Noir mat Zwart mat

incl. 3x6,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999912	new	999.91
---------------	--	----------	--	---------	--	--------	--	--------------------	-----	---------------






Calla IP65

Kunststoff Matière plastique Kunststof

Wei matt Blanc dpoli Wit mat



 incl. 1x5,5 W		550 lm		3.000 - 6.500 K		100 °	EAN 4000870 999349	 999.34
 incl. 3x5,5 W		3x550 lm		3.000 - 6.500 K		100 °	EAN 4000870 999356	999.35



Calla IP65

Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststof/Aluminium

Wei matt Blanc dpoli Wit mat




incl. 1x5 W		500 lm		4.000 K		100 °	EAN 4000870 999363	 999.36
-------------	--	--------	--	---------	--	--------	--------------------	---

Chrom matt Chrome mat Chroom mat



incl. 1x5 W		500 lm		4.000 K		100 °	EAN 4000870 999370	 999.37
-------------	--	--------	--	---------	--	--------	--------------------	---



Calla IP65


Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststof/Aluminium

Wei matt Blanc dpoli Wit mat



incl. 1x6,7 W		770 lm		4.000 K		27 °		incl.  7 VA	EAN 4000870 936702	936.70
---------------	--	--------	--	---------	--	-------	--	--	--------------------	---------------



**Fixed LED Set new**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3x6 W | 3x580 lm | 3.000 K

EAN 4000870 933886

933.88**🔧 Chrom matt Chrome mat Chroom mat**

incl. 3x6 W | 3x580 lm | 3.000 K

EAN 4000870 933893

933.89**Fixed LED Set**

Kunststoff Matière plastique Kunststof


🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat incl. 3x6 W | 3x550 lm | 3.000 K | $\angle 40^\circ$

EAN 4000870 929858

929.85**🔧 Chrom matt Chrome mat Chroom mat** incl. 3x6 W | 3x550 lm | 3.000 K | $\angle 40^\circ$

EAN 4000870 929865

929.86

**Pukk LED Set**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔧 **Weiß Blanc Wit**


incl. 3x3,5 W | 3x300 lm | 2.700 K

EAN 4000870 999899

999.89🔧 **Schwarz Noir Zwart**

incl. 3x3,5 W | 3x300 lm | 2.700 K

EAN 4000870 99905

999.90**230V GU10 51mm**

Metall Métal Metaal

🔧 **Weiß Blanc Wit**

max. 3x10 W | GU10

EAN 4000870 933909

933.90

max. 10x10 W | GU10

EAN 4000870 934005

934.00🔧 **Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**

max. 3x10 W | GU10


EAN 4000870 933916

933.91

max. 10x10 W | GU10

EAN 4000870 933992

933.99

**230V GU10 51mm**

Metall Métal Metaal

🔑 Weiß Blanc Wit

max. 3×10 W

GU10


EAN 4000870 933923

933.92**🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**

max. 3×10 W

GU10

EAN 4000870 933930

933.93**Nova 230V GU10 51mm**

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 35 W

GU10

EAN 4000870 936313

936.31**🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**

max. 35 W

GU10


EAN 4000870 936337


936.33**🔑 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid**

max. 35 W

GU10

EAN 4000870 936320

936.32

**Nova 230V GU10 51mm**

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936399 📦 **936.39****🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**


max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936412 **936.41****🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid**

max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936405 **936.40****IP44 12V GU5,3 51mm**

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß Blanc Wit

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 179437 📦 **179.43****🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**

max. 50 W


| GX5,3

EAN 4000870 179451 📦 **179.45****🔧 Chrom Chrome Chroom**

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 179468 📦 **179.46**



12V GU5,3 51mm Alu Zink Alu zinc Alu zink



🔑 Weiß Blanc Wit

max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 179536 **179.53**



🔑 Chrom matt Chrome mat Chroom mat

max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 179543 **179.54**




🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W | GX5,3 EAN 4000870 179550 **179.55**



🔑 Schwarz Noir Zwart

max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 179512 **179.51**



12V GU5,3 51mm Metall Métal Metaal




🔑 Weiß Blanc Wit


max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 989715 **989.71**



🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 989685 **989.68**





12V GU5,3 51mm

Alu Alu Alu

Weiß Blanc Wit




max. 50 W

GU5,3

EAN 4000870 987735

987.73



IP44 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink

Weiß Blanc Wit



max. 50 W

GU10

EAN 4000870 057926

5792

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld




max. 50 W

GU10

EAN 4000870 057964

5796





230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit

max. 50 W

GU10

EAN 4000870 989401

989.40



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W

GU10

EAN 4000870 988787

988.78




Chrom Chrome Chroom

max. 50 W

GU10

EAN 4000870 989432

989.43



EasyClick2

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- ▶ Kein Sprengring erforderlich
- ▶ Leuchtmittelwechsel einfach durch Druck auf das Leuchtmittel

- ▶ Aucun circlip nécessaire
- ▶ Changement d'ampoule par simple pression sur l'ampoule

- ▶ Geen klemring nodig
- ▶ Lamp wordt makkelijk vervangen door druk op de lamp



Weiß Blanc Wit

max. 50 W

GU10

EAN 4000870 937310

937.31




Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W

GU10

EAN 4000870 937303

937.30





LED Coin Base

Opal Opale Opaal

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A G	incl. 5	Coin	51	40	370	100	3.000	15.000	1	4000870 930762	new 930.76
	8,3 VA										



LED Coin Base 3-Step-Dim

Opal Opale Opaal

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A G	incl. 5	Coin	51	40	370	100	3.000	15.000	1	4000870 930779	new 930.77
	10,5 VA										



LED Coin Nova

Satin Satiné Satijn

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A G	incl. 6	Coin	50	30	470	100	2.700	30.000	1	4000870 930694	new 930.69



LED Coin Nova

Satin Satiné Satijn

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A F	incl. 6	Coin	50	30	530	100	4.000	30.000	1	4000870 930717	new 930.71
	12 VA										



LED Coin Nova 3-Step-Dim

Satin Satiné Satijn

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A G	incl. 6	Coin	50	30	470	100	2.700	30.000	1	4000870 930700	new 930.70



LED Coin Nova 3-Step-Dim

Satin Satiné Satijn

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A F	incl. 6	Coin	50	30	530	100	4.000	30.000	1	4000870 930724	new 930.72
	11 VA										



LED Coin Nova Plus Dim

Satin Satiné Satijn


	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A E	incl. 6	Coin	50	30	470	120	2.700	30.000	1	4000870 930786	new 930.78



LED Coin Nova Plus Dim

Satin Satiné Satijn

	W	⊖	ø mm	⋈ mm	lm	✂	K	⌚	📦	EAN	📱
A F	incl. 6	Coin	50	35	520	120	4.000	30.000	1	4000870 930793	new 930.79





Satin Satiné Satijn

W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 6,3	Coin	50	30	430	38	2.700	30.000	1	4000870 924716	new 92471

LED Coin Nova Plus Reflector


smart
controllable
zigbee


Satin Satiné Satijn

W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 6	Coin	50	35	470	100	2.700	30.000	1	4000870 930731	new 930.73

LED Coin Nova Plus ZigBee Dim



Satin Satiné Satijn

W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 6	Coin	50	35	470	100	2.200 - 6.500	30.000	1	4000870 930748	new 930.74

LED Coin Nova Plus ZigBee Tunable White



Satin Satiné Satijn

W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 5,2	Coin	50	35	400	100	2.700 - 6.500	30.000	1	4000870 930755	new 930.75

LED Coin Nova Plus ZigBee RGBW



Klar Clair Helder


W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 4	Coin	35	27	310	38	2.700	30.000	1	4000870 943069	943.06


LED Coin Nova mini



Klar Clair Helder

W	⚡	Ø mm	⚙ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	📱
incl. 4,2	Coin	35	30	300	38	2.700	30.000	1	4000870 929766	929.76

LED Coin Nova mini Plus
EasyDim




Gil new

Aluminium Aluminium Aluminium



🔑 Weiß matt/Schwarz matt Blanc dépoli/Noir mat Wit mat/Zwart mat

incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933763	933.76
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933770	933.77



🔑 Schwarz matt/Gold Noir mat/Doré Zwart mat/Goud

incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933787	933.78
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933794	933.79



🔑 Weiß matt/Gold Blanc dépoli/Doré Wit mat/Goud

incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933800	933.80
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933817	933.81



🔑 Schwarz matt/Eisen gebürstet Noir mat/Acier brossé Zwart mat/Staal geborsteld


incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933824	933.82
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933831	933.83



🔑 Weiß matt/Eisen gebürstet Blanc dépoli/Acier brossé Wit mat/Staal geborsteld

incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933848	933.84
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 933855	933.85





Cole

Kunststoff/Alu Zink Matière plastique/Alu zinc Kunststof/Alu zink

- Dekorative blendfreie Einbauleuchten mit 3Step Dimmung
- Encastrés décoratifs non éblouissant 3 niveaux de variation
- Decoratieve niet-verblindende inbouwlampen met 3-step dimfunctie

Weiß/Schwarz matt Blanc/Noir mat Wit/Zwart mat



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934012	934.01
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934029	934.02

Schwarz/Gold matt Noir/Doré mat Zwart/Goud mat



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934036	934.03
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934043	934.04

Weiß/Gold matt Blanc/Doré mat Wit/Goud mat



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934050	934.05
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934067	934.06

Schwarz/Silber Noir/Argent Zwart/Zilver




	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934074	934.07
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934081	934.08

Weiß/Silber Blanc/Argent Wit/Zilver



	incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934098	934.09
	incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◊100°	EAN 4000870 934104	934.10





Cymbal

Kunststoff Matière plastique Kunststof

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 3x6,7 W	3x440 lm	Coin	2.700 K	30 °	EAN 4000870 934159	934.15
incl. 1x6,7 W	440 lm	Coin	2.700 K	30 °	EAN 4000870 934166	934.16


Cymbal

Kunststoff Matière plastique Kunststof


Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



max. 10 W
(mm)



EAN 4000870 934173 934.17



Cymbal


Kunststoff Matière plastique Kunststof

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W	430 lm	Coin	2.000 - 2.700 K	45 °	EAN 4000870 934180	934.18
incl. 3x6 W	3x430 lm	Coin	2.000 - 2.700 K	45 °	EAN 4000870 934197	934.19



**Premium Suon 230V**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- ▶ Ohne Rahmen wirkt die Leuchte an der Decke unsichtbar
- ▶ Sans cadre, le luminaire au plafond est invisible
- ▶ Zonder lijst lijkt de armatuur onzichtbaar aan het plafond

Satin/Weiß Satiné/Blanc Satijn/Wit


incl. 1x6,5 W | 650 lm | 2.000 - 2.700 K EAN 4000870 999431 **999.43**

incl. 3x6,5 W | 3x650 lm | 2.000 - 2.700 K EAN 4000870 999424 **999.42**



incl. 1x4,8 W | 650 lm | 2.700 K EAN 4000870 999417 **999.41**

incl. 3x4,8 W | 3x650 lm | 2.700 K EAN 4000870 999400 **999.40**

**Whirl LED new**


Kunststoff Matière plastique Kunststof


Weiß/Klar Blanc/Clair Wit/Helder

incl. 3x4,2 W | 3x480 lm | 2.700 K EAN 4000870 933862 **933.86**



incl. 3x4,2 W | 3x520 lm | 4.000 K EAN 4000870 933879 **933.87**





Premium Whirl 120mm dimmable


Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 3x4,9 W | 3x460 lm | 3.000 K | $\angle 110^\circ$

EAN 4000870 929070

929.07




Premium Whirl LED

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn



incl. 1x6,9 W | 655 lm | 3.000 K | | incl. 6 VA | EAN 4000870 925355 | 925.35

incl. 3x6,9 W | 3x655 lm | 3.000 K | $\angle 113^\circ$ | incl. 23 VA | EAN 4000870 925430 | 925.43incl. 3x6,9 W | 3x655 lm | 3.000 K | $\angle 110^\circ$ | incl. 18 VA | EAN 4000870 929179 | 929.17

Premium Whirl oval dimmable

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1x5,8 W | 680 lm | 3.000 K | $\angle 110^\circ$

EAN 4000870 929087

929.08








LED Panels kombinieren das flächige Raumlicht mit den Vorteilen der Einbauleuchten. Wohnliche und rahmenlose Varianten fügen sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Ideal für den Ersatz veralteter Einbauleuchtensysteme sind Einbau-Panels mit verstellbaren Klemmfedern. Steuerbare und smarte Varianten runden das umfangreiche Sortiment optimal ab.

Les panneaux LED combinent un éclairage étendu aux avantages des spots encastrés. Des variantes conviviales et sans cadre se fondent discrètement dans n'importe quelle pièce. Les panneaux encastrés avec ressorts de serrage réglables s'avèrent idéaux pour utiliser d'anciens systèmes de spots encastrés. Les variantes pilotables et connectées parachèvent idéalement le vaste assortiment.

LED-panelen combineren het egale ruimtelicht met de voordelen van inbouwlampen. Huiselijke en frameloze varianten passen zonder opvallend te zijn in elke ruimte. Inbouwpanelen met verstelbare klemveren zijn ideaal als vervanging van verouderde inbouwlampensystemen. Bestuurbare en smarte varianten ronden het omvangrijke assortiment optimaal af.



**Veluna VariFit**

Kunststoff Matière plastique Kunststof





warm white = 3.000 K

**∅75 mm**500 lm | incl. 1×4,5 W ∟45-70 mm ∟45-55 mm EAN 4000870 923870 **923.87****⇄75 ⇄75 mm**500 lm | incl. 1×4,5 W ∟45-70 mm ∟45-55 mm EAN 4000870 923931 **923.93****∅125 mm**900 lm | incl. 1×8,5 W ∟45-70 mm ∟45-100 mm EAN 4000870 923887 **923.88****⇄125 ⇄125 mm**900 lm | incl. 1×8,5 W ∟45-70 mm ∟45-100 mm EAN 4000870 923948 **923.94****∅185 mm**1.850 lm | incl. 1×17 W ∟45-70 mm ∟45-160 mm EAN 4000870 923894 **923.89****⇄185 ⇄185 mm**1.850 lm | incl. 1×17 W ∟45-70 mm ∟45-160 mm EAN 4000870 923955 **923.95**

neutral white = 4.000 K

**∅75 mm**550 lm | incl. 1×4,5 W ∟45-70 mm ∟45-55 mm EAN 4000870 923900 **923.90****⇄75 ⇄75 mm**550 lm | incl. 1×4,5 W ∟45-70 mm ∟45-55 mm EAN 4000870 923962 **923.96****∅125 mm**1.000 lm | incl. 1×8,5 W ∟45-70 mm ∟45-100 mm EAN 4000870 923917 **923.91****⇄125 ⇄125 mm**1.050 lm | incl. 1×8,5 W ∟45-70 mm ∟45-100 mm EAN 4000870 923979 **923.97****∅185 mm**1.900 lm | incl. 1×17,5 W ∟45-70 mm ∟45-160 mm EAN 4000870 923924 **923.92****⇄185 ⇄185 mm**1.900 lm | incl. 1×17,5 W ∟45-70 mm ∟45-160 mm EAN 4000870 923986 **923.98**

**Veluna VariFit**


Kunststoff Matière plastique Kunststof




warm white = 3.000 K – 3 step dim

**ø185 mm**1.860 lm | incl. 1x17 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-160 mm EAN 4000870 930632 **930.63****⇄185 ⇄185 mm**1.900 lm | incl. 1x17 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-160 mm EAN 4000870 930618 **930.61****ø215 mm**2.350 lm | incl. 1x21 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-190 mm EAN 4000870 930649 **930.64****⇄215 ⇄215 mm**2.400 lm | incl. 1x21 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-190 mm EAN 4000870 930625 **930.62**

neutral white = 4.000 K – 3 step dim

**ø185 mm**1.900 lm | incl. 1x17,5 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-160 mm EAN 4000870 930670 **930.67****⇄185 ⇄185 mm**1.950 lm | incl. 1x17,5 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-160 mm EAN 4000870 930656 **930.65****ø215 mm**2.450 lm | incl. 1x22 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-190 mm EAN 4000870 930687 **930.68****⇄215 ⇄215 mm**2.450 lm | incl. 1x22 W ⌈L45-70 mm ⌈L50-190 mm EAN 4000870 930663 **930.66**





Veluna VariFit

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

 white switch = 3.000 - 4.000 K - 6.500 K

	ø185 mm					
	1.500 lm		incl. 1×14 W	↕ 45-70 mm	↔ 60-160 mm	EAN 4000870 953815 953.81
	⇔185 ⇨185 mm					
	1.500 lm		incl. 1×14 W	↕ 45-70 mm	↔ 60-160 mm	EAN 4000870 953792 953.79
	ø215 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17 W	↕ 45-70 mm	↔ 60-190 mm	EAN 4000870 953822 953.82
	⇔215 ⇨215 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17 W	↕ 45-70 mm	↔ 60-190 mm	EAN 4000870 953808 953.80





Veluna VariFit

	Kunststoff	Matière plastique	Kunststof
--	------------	-------------------	-----------



tunable white = 3.000 - 6.500 K



Ø185 mm

1.600 lm | incl. 1x15 W  75-110 mm  60-160 mm EAN 4000870 953860 **953.86**



⇔185 ↗185 mm

1.600 lm	incl. 1x15 W	75-110 mm	60-160 mm	EAN 4000870 953846	953.84
----------	--------------	---	---	--------------------	---------------




ø215 mm

1.900 lm | incl. 1x17 W 75-110 mm 60-190 mm EAN 4000870 953877 **953.87**



⇔215 ↗215 mm

1.900 lm | incl. 1x17 W  75-110 mm  60-190 mm EAN 4000870 953853 **953.85**



**Areo VariFit**

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

 warm white = 3.000 K

ø118 mm

W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930311	930.31
CM	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930335	930.33

**⇄118 ⇄118 mm**

W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930397	930.39
----------	--------	---------------	-----------	-----------	--------------------	---------------

**ø175 mm**

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930328	930.32
CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930342	930.34

**⇄175 ⇄175 mm**

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930403	930.40
----------	----------	--------------	-----------	------------	--------------------	---------------

 neutral white = 4.000 K

**ø118 mm**

W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930359	930.35
CM	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930373	930.37

**⇄118 ⇄118 mm**

W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈45-95 mm	⌈50-85 mm	EAN 4000870 930410	930.41
----------	--------	---------------	-----------	-----------	--------------------	---------------


**ø175 mm**

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930366	930.36
CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930380	930.38

**⇄175 ⇄175 mm**

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈45-70 mm	⌈50-140 mm	EAN 4000870 930427	930.42
----------	----------	--------------	-----------	------------	--------------------	---------------





Areo VariFit

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

warm white = 3.000 K

ø175 mm



W	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930496	930.49
CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930519	930.51



⇄175 ⇄175 mm

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930533	930.53
----------	----------	--------------	----------	-----------	--------------------	---------------



ø230 mm

W	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930502	930.50
CM	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930526	930.52



⇄230 ⇄230 mm

W	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930540	930.54
----------	----------	--------------	----------	-----------	--------------------	---------------

neutral white = 4.000 K



ø175 mm

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930557	930.55
CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930571	930.57



⇄175 ⇄175 mm

W	1.800 lm	incl. 1×13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 930595	930.59
----------	----------	--------------	----------	-----------	--------------------	---------------




ø230 mm



W	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930564	930.56
CM	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930588	930.58



⇄230 ⇄230 mm

W	2.200 lm	incl. 1×16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 930601	930.60
----------	----------	--------------	----------	-----------	--------------------	---------------





Areo VariFit

Kunststoff Matière plastique Kunststof

3 step dim to warm = 2.000 - 4.000 K



ø175 mm

W	1.700 lm		incl. 1×13 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-140 mm	EAN 4000870 929896	929.89
CM	1.700 lm		incl. 1×13 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-140 mm	EAN 4000870 929919	929.91



⇄175 ⇄175 mm

W	1.800 lm		incl. 1×13 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-140 mm	EAN 4000870 929933	929.93
----------	----------	--	--------------	--------------	---------------	--------------------	---------------




ø230 mm


W	2.000 lm		incl. 1×16 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-195 mm	EAN 4000870 929902	929.90
CM	2.000 lm		incl. 1×16 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-140 mm	EAN 4000870 929926	929.92



⇄230 ⇄230 mm

W	2.200 lm		incl. 1×16 W	└─┘ 45-70 mm	└─┘ 50-195 mm	EAN 4000870 929940	929.94
----------	----------	--	--------------	--------------	---------------	--------------------	---------------





Areo VariFit

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststoff



tunable white = 3.000 - 6.500 K



ø175 mm

W	1.700 lm		incl. 1×13 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-140 mm	EAN 4000870 930434	930.43
CM	1.700 lm		incl. 1×13 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-140 mm	EAN 4000870 930458	930.45



⇄175 ⇄175 mm

W	1.800 lm		incl. 1×13 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-140 mm	EAN 4000870 930472	930.47
----------	----------	--	--------------	-------------	--------------	--------------------	---------------




ø230 mm


W	2.000 lm		incl. 1×16 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-195 mm	EAN 4000870 930441	930.44
CM	2.000 lm		incl. 1×16 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-195 mm	EAN 4000870 930465	930.46



⇄230 ⇄230 mm

W	2.200 lm		incl. 1×16 W	⌈⌋ 45-85 mm	⌈⌋ 50-195 mm	EAN 4000870 930489	930.48
----------	----------	--	--------------	-------------	--------------	--------------------	---------------





953.91/953.92
180°
2,5-5m
On 30 sec.

2in1 Cover-it Panels **new**

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

○ neutral white = 4.000 K



ø225 mm



1.800 lm

| incl. 1×16,5 W

└─┐ 35 mm

└─┐ 50-180 mm

EAN 4000870 953914

953.91



ø330 mm



2.460 lm

| incl. 1×22 W

└─┐ 35 mm

└─┐ 50-180 mm

EAN 4000870 953921

953.92



ø225 mm

1.800 lm

| incl. 1×16,5 W

└─┐ 35 mm

└─┐ 50-180 mm

EAN 4000870 953891

953.89



ø330 mm

2.460 lm



| incl. 1×22 W

└─┐ 35 mm

└─┐ 50-180 mm

EAN 4000870 953907

953.90



Cover-it Panel

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

● warm white = 3.000 K



ø116 mm



700 lm

| incl. 1×6 W

└─┐ 35 mm

└─┐ 55-100 mm

EAN 4000870 037256

3725



ø165 mm



1.400 lm

| incl. 1×12 W


└─┐ 35 mm

└─┐ 55-125 mm

EAN 4000870 037263

3726



**Panel Areo dimmable**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Spritzwassergeschützt (IP44)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les aspersions (IP44)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Spatwaterdicht (IP44)
- Geschikt voor installatie in de badkamer

warm white = 3.000 K

**ø120 mm**

W	830 lm		incl. 1x8 W	⌈35 mm	⌈105 mm	EAN 4000870 929346	929.34
NM	830 lm		incl. 1x8 W	⌈35 mm	⌈105 mm	EAN 4000870 929360	929.36

**⇄120 ⇄120 mm**


W	830 lm		incl. 1x8 W	⌈35 mm	⌈105x105 mm	EAN 4000870 929384	929.38
NM	830 lm		incl. 1x8 W	⌈35 mm	⌈105x105 mm	EAN 4000870 929407	929.40


**ø180 mm**

W	1.300 lm		incl. 1x12 W	⌈35 mm	⌈155 mm	EAN 4000870 929339	929.33
NM	1.300 lm		incl. 1x12 W	⌈35 mm	⌈155 mm	EAN 4000870 929353	929.35

**⇄180 ⇄180 mm**

W	1.300 lm		incl. 1x12 W	⌈35 mm	⌈155x155 mm	EAN 4000870 929377	929.37
NM	1.300 lm		incl. 1x12 W	⌈35 mm	⌈155x155 mm	EAN 4000870 929391	929.39



**Panel Areo IP23**

Kunststoff Matière plastique Kunststof

warm white = 3.000 K

**ø80 mm**

W	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	75 mm	EAN 4000870 929452	929.45
NM	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	75 mm	EAN 4000870 929483	929.48

**80 80 mm**

W	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	72x72 mm	EAN 4000870 929513	929.51
NM	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	72x72 mm	EAN 4000870 929544	929.54

**ø120 mm**

W	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105 mm	EAN 4000870 929445	929.44
NM	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105 mm	EAN 4000870 929476	929.47

**120 120 mm**

W	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105x105 mm	EAN 4000870 929506	929.50
NM	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105x105 mm	EAN 4000870 929537	929.53


**ø180 mm**

W	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155 mm	EAN 4000870 929438	929.43
NM	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155 mm	EAN 4000870 929469	929.46

**180 180 mm**

W	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155x155 mm	EAN 4000870 929490	929.49
NM	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155x155 mm	EAN 4000870 929520	929.52





Quality Line Panel IP44

Kunststoff Matière plastique Kunststof

warm white = 2.700 K

ø170 mm





W	1.118 lm		incl. 1x12 W	↙↘ 35 mm	↙↘ 150 mm	EAN 4000870 920626	920.62
CM	1.118 lm		incl. 1x12 W	↙↘ 35 mm	↙↘ 150 mm	EAN 4000870 920749	920.74

↔165 ↗165 mm



W	1.119 lm		incl. 1x12 W	↙↘ 35 mm	↙↘ 155x155 mm	EAN 4000870 920688	920.68
CM	1.119 lm		incl. 1x12 W	↙↘ 35 mm	↙↘ 155x155 mm	EAN 4000870 920800	920.80



**Quality Line Panel IP44**



Kunststoff Matière plastique Kunststof

neutral white = 4.000 K

ø115 mm							
	W	671 lm		incl. 1×6 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 100 mm	EAN 4000870 920589 920.58
	CM	671 lm		incl. 1×6 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 100 mm	EAN 4000870 920701 920.70
⇄115 ⇄115 mm							
	W	671 lm		incl. 1×6 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 105x105 mm	EAN 4000870 920640 920.64
	CM	671 lm		incl. 1×6 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 105x105 mm	EAN 4000870 920763 920.76
ø170 mm							
	W	1.262 lm		incl. 1×12 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 150 mm	EAN 4000870 920596 920.59
	CM	1.262 lm		incl. 1×12 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 150 mm	EAN 4000870 920718 920.71
⇄165 ⇄165 mm							
	W	1.263 lm		incl. 1×12 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 155x155 mm	EAN 4000870 920657 920.65
	CM	1.263 lm		incl. 1×12 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 155x155 mm	EAN 4000870 920770 920.77
ø220 mm							
	W	2.011 lm		incl. 1×18 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 200 mm	EAN 4000870 920602 920.60
	CM	2.011 lm		incl. 1×18 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 200 mm	EAN 4000870 920725 920.72
⇄220 ⇄220 mm							
	W	2.011 lm		incl. 1×16,5 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 205x205 mm	EAN 4000870 920664 920.66
	CM	2.011 lm		incl. 1×16,5 W	└─┘ 35 mm	└─┘ 205x205 mm	EAN 4000870 920787 920.78



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



IP65 Downlight Basic

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- ▶ Werkzeuglose Montage der Edelstahldekore durch Klettverschluss
- ▶ Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich
- ▶ Fixation de l'habillage sans outils
- ▶ Possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm
- ▶ Met RVS-afdekking
- ▶ Rechtstreekse montage mogelijk in inbouwdozen van 60mm

Opal Opale Opaal



incl. 1x1,4 W

3.000 K

230 V

EAN 4000870 937402

937.40

Opal Opale Opaal



incl. 1x1,4 W


4.000 K

230 V

EAN 4000870 937419

937.41

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



Edelstahl Acier inoxydable
Edelstaal

Cover round



17 Ø86 mm

EAN 4000870 937426

937.42



Stainless Steel
rost
frei



Edelstahl Acier inoxydable
Edelstaal

Cover Cap round




17 Ø87 mm

EAN 4000870 937433

937.43




Stainless Steel
rost
frei



**Wall 230V**

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- ▶ 230V Wandlicht
- ▶ Applique murale 230 V
- ▶ 230V wandlamp
- ▶ Eignet sich für gängige Hohlwand Dosen
- ▶ Convient aux prises pour cloisons creuses standard
- ▶ Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen



Weiß Blanc Wit


incl. 1x1,1 W

110 lm, 2.700 K

✕ 67°

230 V

EAN 4000870 929223

929.22

Weiß Blanc Wit

incl. 1x1,1 W

110 lm, 2.700 K

✕ 67°


230 V

EAN 4000870 929247

929.24**Wall 230V**

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- ▶ 230V Wandlicht
- ▶ Applique murale 230 V
- ▶ 230V wandlamp
- ▶ Bewegungsmelder
- ▶ Détecteur de mouvement
- ▶ Bewegungsmelder
- ▶ Eignet sich für gängige Hohlwand Dosen
- ▶ Convient aux prises pour cloisons creuses standard
- ▶ Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen



Weiß Blanc Wit


incl. 1x1,1 W

100 lm, 2.700 K

✕ 72°

230 V

EAN 4000870 929230

929.23

Weiß Blanc Wit


incl. 1x2,7 W


100 lm, 2.700 K

✕ 72°

230 V

EAN 4000870 929254

929.25



Wall Neordic adjustable 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststof
--

- | | | |
|---|---|--|
| ► Bewegliche Dekorplatte lenkt das Licht | ► La plaque décorative mobile dirige la lumière | ► Beweegbare decoratieve plaat leidt het licht |
| ► Montage direkt in Hohlwanddosen möglich | ► Montage direct possible dans prises pour cloisons creuses | ► Montage direct in de spouwmuurdozen mogelijk |
| ► Passend zu Neordic Wohnraumleuchten | ► Convient aux éclairages Neordic | ► Passend bij Neordic woonkamerlampen |



🔨 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x2,5 W

180 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929261

929.26



Wall LED Edge

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Eignet sich für gängige Hohlwanddosen
 - 230V Wandlicht
- Convient aux prises pour cloisons creuses standard
 - Applique murale 230 V
- Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen
 - 230V wandlamp



🔑 Chrom matt Chrome mat Chroom mat


incl. 1x1,1 W


116 lm, 2.700 K

 $\angle 100^\circ$

230 V

EAN 4000870 994955

994.95 



Pendant Adapter

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- ▶ Max. 3 kg
- ▶ Für Kabel bis max. 6,5 mm Durchmesser
- ▶ 3kg maximum
- ▶ Pour câbles de section maximale 6,5 mm
- ▶ Max. 3 kg
- ▶ Voor kabels tot max. 6,5mm diameter



⌘ Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


EAN 4000870 924969
924.96



⌘ Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

EAN 4000870 924976
924.97



**Downlight adapter**

Metall Métal Metaal

- Adapterring zur Verringerung des Einbaudurchmessers
- Für starre und schwenkbare Paulmann-Einbauleuchten (Einbaudurchmesser 68-70 mm)

- Bague de réduction du diamètre d'encastrement
- Pour encastrés fixes et orientables Paulmann (diamètre d'encastrement 68-70 mm)

- Adapterring voor het verminderen van de inbouwdiameter
- Voor stijve en zwenkbare Paulmann-inbouwlampen (inbouwdiameter 68-70mm)

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

**max. 50 W**

EAN 4000870 924990

924.99 €**max. 50 W**

EAN 4000870 924983

924.98 €**Einbautopf**Couverture encastré
Inbouwpot

Metall Métal Metaal

- Der Einbautopf ist die ideale Ergänzung für die Installation schwenkbarer Einbauleuchten - einfach auf die Einbauleuchte aufgesteckt, schützt dieser die Leuchte und z.B. Dämmmaterialien.
- Fassung inklusive
- Anschluss mit Hilfe einer Verbindungsbox

- La cloche d'encastrement est le complément idéal pour l'installation d'encastres orientables - en s'emboîtant tout simplement sur les encastrés, elles protègent le matériau isolant environnant.
- Raccordement avec l'aide d'un boîtier de jonction

- De inbouwbehuizing is de ideale aanvulling voor de installatie zwenkbare inbouwlampen - eenvoudig op de inbouwlamp opgestoken, beschermt deze de lamp en bijv. het isolatiemateriaal.
- Inclusief fitting
- Aansluiting met behulp van een verbindingsdoos





Schwarz Noir Zwart

max. 35 W

230 V

EAN 4000870 002360

236 €

**12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4**

max. 50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35

12 V

⌀170 ⇄15 ⌀15 mm


EAN 4000870 002162

216

Weiß

Blanc

Wit

**12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4**

max. 75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35

12 V


EAN 4000870 021897

218.9

Keramik natur

Céramique

Keramiek natuur

**230V GU10, GZ10**

GZ10

230 V


EAN 4000870 002179

217

Keramik natur

Céramique

Keramiek natuur

**230V GU10 Box**

max. 50 W, GU10

230 V

⌀23 ⇄70 ⌀35 mm






EAN 4000870 938102

938.10

Schwarz Kunststoff

Noir Matière plastique

Zwart Kunststof

**Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)**

⇄1 m

EAN 4000870 002339

233 **Sprenging (Kunststoff)
Circlips (matière plastique)
Veerring (Kunststof)**

⌀4 ø50 ⇄45 ⌀45 mm

EAN 4000870 000274

404001963**Sprenging (Metall)
Circlips (Métal)
Veerring (Metaal)**

ø35 mm

EAN 4000870 000267

404000753

ø51 mm

EAN 4000870 000250

404000752

3x

⌀4 ø51 ⇄58 ⌀50 mm

EAN 4000870 937617

937.61 

ø51 mm

EAN 4000870 000236

404000125

3x

⌀4 ø51 ⇄58 ⌀52 mm

EAN 4000870 937624

937.62 