Lamps

397 LED Standard 12V
399 LED Standard 230 V
405 LED Standard Filament 230 V
412 LED Decorative
430 LED Smart Home
433 Energy Saver / Tube fluorescent
435 Halogen 12 V
435 Halogen 230 V
436 Conventional Lamps

DE Goldglaslampen mit graviertem Leuchtzylinder

FR Ampoules en verre doré avec cylindre lumineux gravé

NL Goudkleurige glazen lampen met gegraveerde lampcilinder

- 1800 K extra warm white



DE Edle Goldglaslampen

FR Ampoules en verre doré élégant

NL Edele goudkleurige glazen lampen

- 2500–2700 K warm white



DE Vollglaslampen mit Glasmosaiken

FR Ampoules en verre plein avec mosaïque de verre

NL Glaslampen met glasmozaïek

- 2700 K warm white
- Dimmable

DE Dekorative GU5,3 und GU10 Reflektoren- und Filamentlampen in vielen Farben

FR Réflecteurs GU5,3 et GU10 décoratifs et ampoules à filament dans de nombreuses couleurs

NL Decoratieve GU5,3- en GU10-reflector- en filamentlampen in vele kleuren

1879 Edition

DE Spezialeffekt-Glas mit zauberhaftem Regenbogeneffekt

FR Verre à effet spécial avec un merveilleux effet arc-en-ciel

NL Speciaal glas met betoverend regenboogeffect

- 2700 K warm white
- Dimmable



DE Klarglas umhüllt Dekorglas

FR Verre décoratif recouvert de verre clair

NL Helder glas omhult decoratief glas

- 2700 K warm white
- Dimmable



DE Kopf- und Ringverspiegelte Lampen

FR Ampoules à calotte et anneau réfléchissants

NL Kop- en ringspiegellampen

- 2500–2700 K warme white

DE Spezielles Farbspektrum für das Wachstum von Pflanzen im Innenbereich

FR Spectre de couleur spécial pour la croissance des plantes d'intérieur

NL Speciaal kleurenspectrum voor de groei van planten binnenshuis

Finde die richtige Lampe

Sockel-Übersicht: die passende Lampe für deine Leuchte

Trouvez l'ampoule adéquate

Aperçu des culots : l'ampoule adaptée à votre luminaire

Vind de juiste lamp

Overzicht fittingen: de juiste lamp voor jouw armatuur



Lichtfarben als Stimmungsmacher

Températures de couleur pour créer une ambiance

Lichtkleuren als sfeermake

- extra warm white 1500–2700 K
- warm white 2700–3300 K
- neutral white 3300–5300 K
- daylight ≥ 5300 K

So kannst du die Helligkeit ganz einfach vergleichen

Vous pouvez donc facilement comparer la luminosité

Zo kunt u de helderheid gemakkelijk vergelijken

DE Glühlampe
FR Lampe à incandescence
NL Gloeilamp

25 W	≈	250 lm
40 W	≈	470 lm
60 W	≈	806 lm
75 W	≈	1055 lm
100 W	≈	1521 lm

DE LED-Lampe,
FR Lampe LED
NL LED-lamp

Wusstest du, dass LED-Lampen …

Mindestens 80% weniger Energie als herkömmliche Glühlampen verbrauchen, mindestens 10-mal so lange halten, sofort hell werden und von warmen bis kühlen Weißtönen sowie RGB-Farbwahl fast alle gewünschten Lichtfarben erzeugen können?

Saviez-vous que les lampes LED …

Utilisent au moins 80% d'énergie en moins que les lampes à incandescence conventionnelles, durent au moins 10 fois plus longtemps, deviennent immédiatement brillantes et peuvent produire presque toutes les couleurs de lumière souhaitées, des blancs chauds aux blancs froids et à la sélection de couleurs RGB ?

Wist u dat LED-lampen …

Minstens 80% minder energie verbruiken dan conventionele gloeilampen, minstens 10 keer langer meegaan, onmiddellijk helder worden en bijna elke gewenste lichtkleur kunnen produceren van warme tot koele witte tinten en RGB-kleurenselectie?

DE Leistungsaufnahme (Watt)
FR Consommation électrique (Watt)
NL Energieverbruik (Watt)

DE Sockel
FR Culots
NL Fitting

DE Lichtfarbe
FR Couleur de la lumière
NL Licht van kleur

DE Helligkeit
FR Luminosité
NL Helderheid



=440

DE Vergleichswattage
FR Comparaison des puissances
NL Vergelijking wattage



LED Standard 12 V

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,5	G4	22	33	250		2.700	15.000	4000870 288115	✓	288.11
	3,5 VA										
G	3,2	G4	30	41	270		2.700	15.000	4000870 287750	✓	287.75
	3,2 VA										

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	3	G4	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288184	✓	288.18
	4,2 VA										

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288139	✓	288.13
	4,2 VA										
F	3x3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288146	✓	288.14
	4,2 VA										

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	4	G4	16	55	350		2.700	15.000	4000870 288252	✓	new 288.25
	5,5 VA										

Klar Clair Helder

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	GY6,35	18	50	400		2.700	25.000	4000870 288337	✓	new 288.33

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288214	✓	288.21
	4,5 VA										
G	3x3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288221	✓	288.22
	4,5 VA										

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	3	GY6,35	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288245	✓	288.24
	4,2 VA										

Schwarz matt Noir mat Zwart mat

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287576	✓	287.57
6,6 VA											
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288726	✓	new 288.72
7 VA											

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287583	✓	287.58
6,6 VA											
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288733	✓	new 288.73
7 VA											

Chrom matt Chrome mat Chroom mat

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287590	✓	287.59
6,6 VA											
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288740	✓	new 288.74
7 VA											

Maxiflood

Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

Maxiflood

Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

Maxiflood

Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)



Softopal Soft-opale Softopaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	1,8	GU4	35	33	100		2.700	15.000	4000870 283295	✓	283.29
2 VA											

Maxiflood

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	3	GU5,3	51	45	220		2.700	15.000	4000870 283301	✓	283.30
4 VA											

Juwel

Nach vorn strahlt brillantes Licht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

Juwel

Diffusion d'une lumière brillante à l'avant et reflets scintillants aux couleurs satinées à l'arrière

Juwel

Naar voren schijnt helder licht, naar achteren worden glinsterende reflecties in satijnkleur gevormd.

Silber Argent Zilver

Juwel

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	3	GU5,3	50	48	230	38	2.700	15.000	4000870 289105	✓	new 289.10
4 VA											

Alu Alu Alu

AR 111

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	8	G53	111	56	500	24	2.700	15.000	4000870 285152	✓	285.15
10,5 VA											

LED Standard 230 V

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3x3,5	E14	35	100	250		2.700	15.000	4000870 284261	✓	284.26
F	3x5,5	E14	35	100	470		2.700	15.000	4000870 285381	✓	285.38

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3x3,5	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 284278	✓	284.27
F	3x5,5	E14	45	81	470		2.700	15.000	4000870 285374	✓	285.37

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3x3,5	E27	45	82	250		2.700	15.000	4000870 285787	✓	285.78
F	3x5,5	E27	45	82	470		2.700	15.000	4000870 285794	✓	285.79

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	3x8,0	E27	60	105	806		2.700	15.000	4000870 288719	✓	new 288.71

R50

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	3x5,5	E14	50	86	450	120	2.700	15.000	4000870 285800	✓	285.80

R80

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	9,5	E27	80	114	900	110	2.700	25.000	4000870 284445	✓	284.44

3 step dim

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	G9	18	55	350		2.700	15.000	4000870 287965	✓	287.96

dim to warm

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	4	G9	18	55	270		2.000 - 3.000	15.000	4000870 288191	✓	288.19

tunable white

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	4	G9	18	55	300		2.200 - 6.500	15.000	4000870 288207	✓	288.20

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 287996	✓	287.99
F	3x5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288016	✓	288.01

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288009	✓	288.00

dimmable

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	6	G9	18	70	550		2.700	15.000	4000870 288061	✓	288.06

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,5	G9	18	66	250		2.700	15.000	4000870 288092	✓	new 288.09
F	3x2,5	G9	18	66	250		2.700	15.000	4000870 288108	✓	new 288.10

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	4,5	G9	18	76	550		2.700	15.000	4000870 288344	✓	new 288.34

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288078	✓	new 288.07
F	3x2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288085	✓	new 288.08

Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53					4000870 549292	✓	549.29

dimmable

Schwarz matt Noir mat Zwart mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287514	✓	287.51
A G	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287545	✓	287.54

dimmable

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287521	✓	287.52
A G	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287552	✓	287.55

dimmable

Chrom matt Chrome mat Chroom mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287538	✓	287.53
A G	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287569	✓	287.56

dim to warm

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	6	GU10	50	54	350	36	1.800 - 3.000	15.000	4000870 287354	✓	287.35

3 step dim

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	6,5	GU10	51	56	460	38	2.700	15.000	4000870 285770	✓	285.77

white switch

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,9	GU10	50	56	470	110	2.700 - 6.500	15.000	4000870 287972	✓	287.97

easy dim

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,5	GU10	50	56	460	110	2.700	15.000	4000870 287989	✓	287.98

Alu Alu Alu

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3x4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 285817	✓	285.81
G	3x6,5	GU10	51	54	425	38	2.700	15.000	4000870 284308	✓	284.30

QPAR 111

Alu Alu Alu

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	GU10	111	70	350	24	2.700	15.000	4000870 285145	✓	285.14

dimmable

Silber Argent Zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	13,8	E27	122	134	1.000	30	3.000	25.000	4000870 288269	✓	new 288.26

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	9	R7s	28	78	1.055		2.700	15.000	4000870 288382	✓	new 288.38

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	12	R7s	28	118	1.521		2.700	15.000	4000870 288375	✓	new 288.37

dimmable

Klar Clair Helder

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	9	R7s	28	78	1.055		2.700	15.000	4000870 288368	✓	new 288.36

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	13	R7s	28	118	1.521		2.700	15.000	4000870 288351	✓	new 288.35

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
1	E14	21	60	50		3.000	30.000	4000870 281109	✓	281.10
1	E14	21	60	50		6.500	30.000	4000870 281116	✓	281.11

- Nur für Konventionelle Vorschaltgeräte
- Uniquement pour Ballasts traditionnels
- Alleen voor conventionele voorschakelapparaten

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	9,5	G13	28	604	850		4.000	15.000	4000870 289020		new 289.02
incl. A–G F	18	G13	28	1.214	1.800		4.000	15.000	4000870 289037		new 289.03
T8 A–G F	22,5	G13	28	1.514	2.200		4.000	15.000	4000870 289044		new 289.04

LED Standard Filament 230 V

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	2,6	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286838	✓	286.83
A↑G F	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286111	✓	286.11
A↑G E	6,5	E14	35	97	806		2.700	20.000	4000870 286432	✓	286.43

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	2x2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 288559	✓	new 288.55
A↑G F	2x4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 287880	✓	287.88

dimmable

Klar Clair Helder

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286845	✓	286.84

3 step touch dim

3 step touch dim

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	5	E14	35	80	432		2.700	15.000	4000870 287385	✓	287.38

3 step dim

3 step dim

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 285725	✓	285.72

dim to warm

R, L, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	5	E14	35	117	470		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287774	✓	287.77

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286104	✓	286.10
F	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286128	✓	286.12
E	6,5	E14	35	98	806		2.700	15.000	4000870 286456	✓	286.45

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	2x3	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286364	✓	286.36
F	2x5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286371	✓	286.37

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286135	✓	286.13

Klar Clair Helder

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,8	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286869	✓	286.86
F	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286876	✓	286.87

Satin Satiné Satijn

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E14	35	120	250		2.700	15.000	4000870 286852	✓	286.85

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,8	E14	35	120	470		2.700	15.000	4000870 286883	✓	286.88

Matt/Weiß Dépoli/Blanc Mat/Wit

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	35	98	470		4.000	15.000	4000870 287279	✓	287.27

Matt Dépoli Mat

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	35	98	470		6.500	15.000	4000870 287606	✓	287.60

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286890	✓	286.89
F	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286302	✓	286.30
E	6,5	E14	45	85	806		2.700	20.000	4000870 286500	✓	286.50

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2x2,7	E14	45	81	250		2.700	15.000	4000870 288573	✓	new 288.57

Klar Clair Helder

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,8	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286906	✓	286.90

3 step touch dim

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	45	97	432		2.700	15.000	4000870 287392	✓	287.39

3 step dim

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,7	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 285732	✓	285.73

dim to warm

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	45	99	470		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287781	✓	287.78

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E27	45	72	250		2.700	15.000	4000870 286913	✓	286.91
F	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286333	✓	286.33
E	6,5	E27	45	78	806		2.700	20.000	4000870 286548	✓	286.54

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2x5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286401	✓	286.40

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,8	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286920	✓	286.92
E	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286555	✓	286.55

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286296	✓	286.29
F	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286319	✓	286.31
E	6,5	E14	45	80	806		2.700	15.000	4000870 286524	✓	286.52

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	2x3	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286388	✓	286.38
F	2x4,5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 287897	✓	287.89

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286326	✓	286.32

dimmable

Matt Dépoli Mat

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	45	78	470		4.000	15.000	4000870 287286	✓	287.28

dimmable

Matt Dépoli Mat

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E14	45	78	470		6.500	15.000	4000870 287613	✓	287.61

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	45	75	470		2.700	15.000	4000870 286340	✓	286.34
E	6,5	E27	45	85	806		2.700	15.000	4000870 286562	✓	286.56

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2x5	E27	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286395	✓	286.39

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286357	✓	286.35
E	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286579	✓	286.57

dimmable

Klar Clair Helder

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,8	E14	25	82	250		2.700	15.000	4000870 286944	✓	286.94
F	4,8	E14	25	82	470		2.700	15.000	4000870 286937	✓	286.93

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3	E27	60	106	250		2.700	15.000	4000870 286142	✓	286.14
F	4,3	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286951	✓	286.95
E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286968	✓	286.96
E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286197	✓	286.19
E	11,5	E27	67	110	1.521		2.700	15.000	4000870 286975	✓	286.97

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2x5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 288566	✓	new 288.56
E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286418	✓	286.41

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286166	✓	286.16
F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286982	✓	286.98
E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286203	✓	286.20
E	12,5	E27	70	126	1,521		2.700	20.000	4000870 286470	✓	286.47

3 step dim

Klar Clair Helder

3 step dim

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	60	104	470		2.700	15.000	4000870 285701	✓	285.70
F	8	E27	60	104	806		2.700	15.000	4000870 285718	✓	285.71

dimmable

Klar Clair Helder

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	15	E27	70	135	2.000		2.700	15.000	4000870 288177	✓	new 288.17

dim to warm

Klar Clair Helder

R, L, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	7	E27	60	105	806		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287767	✓	287.76

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	3	E27	60	106	250		2.700	15.000	4000870 286159	✓	**286.15**
F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286173	✓	**286.17**
E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286180	✓	**286.18**
E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286210	✓	**286.21**

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286425	✓	**286.42**

dimmable

Matt Dépoli Mat

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5,1	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286999	✓	**286.99**
F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 287002	✓	**287.00**
E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286227	✓	**286.22**

dimmable

Matt Dépoli Mat

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	7,5	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 287293	✓	**287.29**
E	9	E27	60	106	1.055		4.000	15.000	4000870 288153	✓	**288.15**

dimmable

Matt Dépoli Mat

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	7,5	E27	60	106	806		6.500	15.000	4000870 287620	✓	**287.62**
E	9	E27	60	106	1.055		6.500	15.000	4000870 288160	✓	**288.16**

dimmable

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	7,5	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 287033	✓	287.03

dim to warm

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	7	E27	95	140	806		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287798	✓	287.79

dimmable

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,6	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 286234	✓	286.23
F	7,5	E27	80	118	806		2.700	15.000	4000870 287019	✓	287.01

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,6	E27	95	138	470		2.700	15.000	4000870 286241	✓	286.24
F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 287026	✓	287.02
E	9	E27	95	138	1.055		2.700	15.000	4000870 286258	✓	286.25

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265	✓	286.26
E	7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272	✓	286.27
E	9	E27	125	173	1.055		2.700	15.000	4000870 286289	✓	286.28

LED 1879 Edition

dimmable

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
2	E14	35	97	160		1.700	15.000	4000870 285244	✓	285.24
2	E14	45	78	160		1.700	15.000	4000870 285251	✓	285.25
6	E27	60	104	470		1.700	15.000	4000870 285220	✓	285.22
2	E14	25	80	145		1.700	15.000	4000870 285268	✓	285.26

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8,5	E27	30	300	806		2.500	15.000	4000870 288313	✓	new 288.31

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
2,7	E27	64	145	150		1.800	15.000	4000870 284063	✓	284.06
4,4	E27	64	145	250		1.700	15.000	4000870 284070	✓	284.07
6	E27	64	145	480		1.700	15.000	4000870 285237	✓	285.23

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
2,7	E27	95	138	170		1.800	15.000	4000870 283998	✓	283.99
6,5	E27	95	138	400		1.700	15.000	4000870 284001	✓	284.00

dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
6	E27	95	138	450		1.700	15.000	4000870 285213	✓	285.21

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
2,7	E27	125	175	170		1.700	15.000	4000870 284018	✓	284.01
4,4	E27	125	175	250		1.700	15.000	4000870 284025	✓	284.02
6,5	E27	125	175	420		1.700	15.000	4000870 284032	✓	284.03

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
4	E27	125	175	230		1.800	15.000	4000870 288696		new 288.69



dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
7	E27	160	300	400		1.800	15.000	4000870 288672		new 288.67

dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
7	E27	200	300	400		1.800	15.000	4000870 288689		new 288.68

LED 1879 Edition

Rauchglas Verre fumé Rookglas

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E14	35	98	145		1.800	15.000	4000870 288627	✓	new 288.62

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E14	45	78	170		1.800	15.000	4000870 288634	✓	new 288.63

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
7,5	E27	60	106	350		1.800	15.000	4000870 288610	✓	new 288.61

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E14	25	82	130		1.800	15.000	4000870 288665	✓	new 288.66

dimmable

A G F

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8,8	E27	30	300	806		2.700	15.000	4000870 288320	✓	new 288.32

dimmable

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
7,5	E27	64	140	320		1.800	15.000	4000870 288641	✓	new 288.64

dimmable

Rauchglas Verre fumé Rookglas

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8,0	E27	95	140	360		1.800	15.000	4000870 288658	✓	new 288.65

dimmable

Rauchglas Verre fumé Rookglas

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E27	125	175	130		1.800	15.000	4000870 288603		new 288.60

dimmable

Rauchglas Verre fumé Rookglas

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
7	E27	160	300	200		1.800	15.000	4000870 288580		new 288.58

dimmable

Rauchglas Verre fumé Rookglas

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
7	E27	200	300	200		1.800	15.000	4000870 288597		new 288.59

LED Decorative

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286630	✓	286.63

dimmable

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A F	4,8	E14	45	78	440		2.700	15.000	4000870 286678	✓	286.67

Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286654	✓	286.65

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2,6	E27	45	72	220		2.700	15.000	4000870 286647	✓	286.64
A G	4,8	E27	45	72	360		2.700	15.000	4000870 286685	✓	286.68

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	4,8	E27	60	106	580		2.700	15.000	4000870 286692	✓	**286.69**
A–G F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286708	✓	**286.70**

Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286715	✓	**286.71**

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G E	4,8	E27	95	138	580		2.700	15.000	4000870 286722	✓	**286.72**

dimmable

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286739	✓	**286.73**

Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286746	✓	**286.74**

dimmable

Kopfspiegel Gold Calotte dorée Kopspiegel goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286753	✓	286.75

dimmable

Kopfspiegel Schwarz matt Calotte réflectrice en noir mat Kopspiegel zwart mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286760	✓	286.76

dimmable

Kopfspiegel Schwarzchrom Calotte réflectrice en chrome noir Kopspiegel black chroom

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286777	✓	286.77

dimmable

Kopfspiegel Gold Calotte dorée Kopspiegel goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A↑G F	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286784	✓	286.78

dimmable

Kopfspiegel Schwarz matt Calotte réflectrice en noir mat Kopspiegel zwart mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286791	✓	286.79

dimmable

Kopfspiegel Schwarzchrom Calotte réflectrice en chrome noir Kopspiegel black chroom

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286807	✓	286.80

dimmable

Ringspiegel Silber Anneau réfléchissant argentée Ringspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286814	✓	286.81

dimmable

Ringspiegel Schwarz matt Anneau réfléchissant en noir mat Ringspiegel zwart mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286821	✓	286.82

dimmable

Ringspiegel gold Anneau réfléchissant doré Ringspiegel goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,5	E27	125	170	420		2.500	15.000	4000870 287705	✓	287.70

dimmable

Ringspiegel Silber Anneau réfléchissant argentée Ringspiegel zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,5	E27	125	170	420		2.600	15.000	4000870 287422	✓	287.42

dimmable

Ringspiegel schwarz Anneau réfléchissant noir Ringspiegel zwart

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,5	E27	125	170	340		2.600	15.000	4000870 287439	✓	287.43

dimmable

Ringspiegel weiß Anneau réfléchissant blanc Ringspiegel wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,5	E27	125	170	470		2.600	15.000	4000870 287446	✓	287.44

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
E	4	E27	95	150	450		2.700	15.000	4000870 287682	✓	287.68

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	E27	125	187	400		2.700	15.000	4000870 287644	✓	287.64

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	E27	95	150	400		2.700	15.000	4000870 287699	✓	287.69

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4	E27	125	187	400		2.700	15.000	4000870 287651	✓	287.65

Rauchglas Verre fumé Rookglas

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	4	E27	95	150	270		2.700	15.000	4000870 287668	✓	287.66

Rauchglas Verre fumé Rookglas

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	4	E27	125	187	300		2.700	15.000	4000870 287637	✓	287.63

Inner Glow

Inner Glow – Vollkommen blendfreie Goldglas-Lampen mit innerem Leuchtkolben bringen extra warme Lichtakzente in jeden Wohnraum. Erhältlich in drei Bauformen mit zwei unterschiedlichen Lasergravur-Mustern.

Inner Glow

Inner Glow – les lampes en verre doré absolument anti-éblouissement avec ampoule intérieure procurent dans chaque séjour des touches lumineuses très chaleureuses. Disponibles en trois formes avec deux motifs de gravure laser différents.

Inner Glow

Inner Glow – niet verblindende, goudkleurige glazen lampen met lichtkolf aan de binnenzijde zorgen voor extra warme lichtaccenten in elke woonruimte. Verkrijgbaar in drie designs met twee verschillende lasergegraveerde patronen.

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E27	64	145	200		1.800	15.000	4000870 285985	✓	285.98

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E27	64	145	200		1.800	15.000	4000870 285992	✓	285.99

dimmable

dimmable

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288290	✓	new 288.29

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288306	✓	new 288.30

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
4	E27	75	165	200		1.800	15.000	4000870 286005	✓	286.00

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
4	E27	75	165	200		1.800	15.000	4000870 286012	✓	286.01



dimmable

dimmable

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288276	✓	new 288.27

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288283	✓	new 288.28

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
4	E27	95	145	200		1.800	15.000	4000870 286029	✓	286.02

Gold Doré Goud

W		⌀mm	↕mm	lm		K		EAN		
4	E27	95	145	200		1.800	15.000	4000870 286036	✓	286.03

Weiß/Silber Blanc/Argent Wit/Zilver

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288023	✓	new 288.02
7 VA											

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288030	✓	new 288.03
7 VA											

Schwarz/Gold Noir/Doré Zwart/Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	4,9	GU5,3	100	58	170		1.900	15.000	4000870 288047	✓	new 288.04
7 VA											

Schwarz/Weiß Noir/Blanc Zwart/Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288054	✓	new 288.05
7 VA											

3 step dim

Silber/Weiß Argent/Blanc Zilver/Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		3 step dim
A G	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287927	✓	287.92

3 step dim

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		3 step dim
A G	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287934	✓	287.93

3 step dim

Schwarz/Gold Noir/Doré Zwart/Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		3 step dim
A G	4,9	GU10	100	66	170	55	1.900	15.000	4000870 287941	✓	287.94

3 step dim

Schwarz/Weiß Noir/Blanc Zwart/Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		3 step dim
A G	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287958	✓	287.95

Perfect match
943.16



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		DECO
2,2	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287217	✓	287.21

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		DECO
1,3	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287231	✓	287.23

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		DECO
1,1	E27	60	106	170		4.900	15.000	4000870 287248	✓	287.24

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		DECO
1,1	E27	60	106	100		2.000	15.000	4000870 287224	✓	287.22

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287040	✓	287.04

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287057	✓	287.05

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E14	35	98	280		2.700	15.000	4000870 287064	✓	287.06

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,7	E14	35	98	450		2.700	15.000	4000870 287071	✓	287.07

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287088	✓	287.08

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287095	✓	287.09

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	2,6	E14	45	78	260		2.500	15.000	4000870 287118	✓	287.11

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,7	E14	45	78	430		2.500	15.000	4000870 287125	✓	287.12

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	2,6	E27	45	72	260		2.500	15.000	4000870 287101	✓	287.10

dimmable

R, C

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,7	E27	45	72	430		2.500	15.000	4000870 287132	✓	287.13

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	4,7	E27	60	106	500		2.500	15.000	4000870 287149	✓	287.14
A–G F	6,5	E27	60	106	680		2.500	15.000	4000870 287156	✓	287.15

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	6,5	E27	95	138	680		2.500	15.000	4000870 287163	✓	287.16

Gold Doré Goud

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A–G F	6,5	E27	64	140	680		2.500	15.000	4000870 287170	✓	287.17

dimmable

Weiß Blanc Wit

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287453	✓	287.45

dimmable

Schwarz Noir Zwart

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287460	✓	287.46

dimmable

Grün Vert Groen

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287477	✓	287.47



dimmable

Blau Bleu Blauw

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287507	✓	287.50

Dichroic Dichroïque Dichroïsch

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A F G	5	E27	75	140	470		2.700	15.000	4000870 287712	✓	287.71

Dichroic Dichroïque Dichroïsch

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A F G	5	E27	75	165	470		2.700	15.000	4000870 287729	✓	287.72

Dichroic Dichroïque Dichroïsch

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A F G	5	E27	95	145	470		2.700	15.000	4000870 287736	✓	287.73

Dichroic Dichroïque Dichroïsch

dimmable

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A F G	5	E27	125	165	470		2.700	15.000	4000870 287743	✓	287.74

LED Smart Home

Vollglas Filament Lampen | **ampoules en verre à filament** | **glazen filament lampen**



tunable white

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN	tunable white	
F	4,7	E27	60	105	470		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503911	✓	503.91
E	7	E27	60	105	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503928	✓	503.92

tunable white

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN	tunable white	
F	4,7	E27	60	105	470		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503935	✓	503.93
E	7	E27	60	105	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503942	✓	503.94

tunable white

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN	tunable white	
E	7	E27	64	140	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503959	✓	503.95

tunable white

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN	tunable white	
E	7	E27	95	134	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503966	✓	503.96

LED Smart Home

Kunststoff **Matière plastique** **Kunststof**

dimmable

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	9	E27	60	118	820		2.700	15.000	4000870 501221	✓	501.22

tunable white

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	9	E27	60	118	820		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501238	✓	501.23

RGBW

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
F	9,3	E27	60	118	806		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501245	✓	501.24

dimmable

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5	E14	38	105	400		2.700	15.000	4000870 501252	✓	501.25

tunable white

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5	E14	38	105	400		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501269	✓	501.26

RGBW

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	6,3	E14	38	105	470		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501276	✓	501.27

dimmable

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5	GU10	50	54	330	36	2.700	15.000	4000870 501283	✓	501.28

tunable white

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5	GU10	50	54	330	36	2.700 - 6.500	15.000	4000870 501290	✓	501.29

RGBW

Matt Dépoli Mat

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
G	5,5	GU10	50	54	350	36	2.700 - 6.500	15.000	4000870 501306	✓	501.30



Wachstumslicht Pousse-plante Groeilicht

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
3,5	GU10	50	54	65	115	1.100	15.000	4000870 287361	✓	287.36

R50

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
4	E14	50	85	100	64	1.300	15.000	4000870 287347	✓	287.34

R63

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
6,5	E27	63	105	200	106	1.300	15.000	4000870 287323	✓	287.32

R80

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
6,5	E27	80	116	200	60	1.300	15.000	4000870 287330	✓	287.33

PAR38

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
6,5	E27	120	148	200	115	1.300	15.000	4000870 287378	✓	287.37

Energy Saver / Tube fluorescent

T5

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm	color	K		EAN		
G	22	2GX13	16	223	1.850	827	2.700	12.000	4000870 884485	✓	884.48
G	55	2GX13	16	298	4.200	827	2.700	12.000	4000870 884461	✓	884.46

T5

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	↕ mm	lm	color	K		EAN		
G	8	G5	16	301	480	830	3.000	5.000	4000870 885086	✓	885.08
G	13	G5	16	530	950	830	3.000	5.000	4000870 885130	✓	885.13

	W		⌀ mm	↕ mm	lm /360°	color	K		EAN		
G	8	G5	16	301	440	840	4.000	5.000	4000870 885604	✓	885.60
G	13	G5	16	530	950	840	4.000	5.000	4000870 885611	✓	885.61
G	14	G5	16	560	1.205	840	4.000	10.000	4000870 885635	✓	885.63
G	21	G5	16	864	1.890	840	4.000	10.000	4000870 885628	✓	885.62

T8

Opal Opale Opaal

	W		⌀ mm	⇕ mm	lm	color	K		EAN		
G	15	G13	26	451	963	827	2.700	8.000	4000870 885154	✓	885.15
G	18	G13	26	604	1,350	827	2.700	8.000	4000870 885215	✓	885.21
G	30	G13	26	910	2,400	827	2.700	8.000	4000870 885451	✓	885.45
F	36	G13	26	1.214	3,348	827	2.700	8.000	4000870 885499	✓	885.49
G	58	G13	26	1.515	5,220	827	2.700	8.000	4000870 885536	✓	885.53

	W		⌀ mm	⇕ mm	lm	color	K		EAN		
G	18	G13	26	604	1,350	840	4.000	8.000	4000870 885413	✓	885.41
F	36	G13	26	1.214	3,348	840	4.000	8.000	4000870 885505	✓	885.50
G	58	G13	26	1.515	5,167	840	4.000	8.000	4000870 885543	✓	885.54

	W		⌀ mm	⇕ mm	lm	color	K		EAN		
G	18	G13	26	604	1,215	865	6.500	8.000	4000870 885192	✓	885.19
G	36	G13	26	1.214	3,013	865	6.500	8.000	4000870 885369	✓	885.36
G	58	G13	26	1.515	4,698	865	6.500	8.000	4000870 885581	✓	885.58

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Starter Universal
max. 4-65 W
⇕39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884843
884.84

Starter Tandem/Duo
max. 2×4-22 W
⇕39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884249
884.24

Halogen 12V

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2x11	G4	9	33	135		2.900	2.000	4000870 831496	✓	new 831.49
A G	2x22	G4	9	33	340		2.900	2.000	4000870 831526	✓	new 831.52
A G	2x38	G4	9	33	690		2.900	2.000	4000870 831557	✓	new 831.55

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2x22	GY6,35	10	38	340		2.900	2.000	4000870 831519	✓	new 831.51
A G	2x38	GY6,35	10	38	690		2.900	2.000	4000870 831533	✓	new 831.53
A G	2x54	GY6,35	10	38	1.070		2.900	2.000	4000870 831540	✓	new 831.54

Halogen 230V

Klar Clair Helder

	W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
A G	2x22	G9	13	42	212		2.700	2.000	4000870 800874	✓	new 800.87
A G	2x35	G9	13	42	416		2.800	2.000	4000870 800881	✓	new 800.88
A G	2x45	G9	13	42	575		2.800	2.000	4000870 800898	✓	new 800.89
A G	2x75	G9	13	42	1.070		2.800	2.000	4000870 800904	✓	new 800.90
A G	2x56	G9	13	42	750		2.800	2.000	4000870 800911	✓	new 800.91

230V B22D-G9 / B15d-G9 / E27-GU10

Minihalogen Sockel
Culot Minihalogen
Minihalogeen lampvoet

Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
max. 75	G9 / B22d	28	50					4000870 549278	✓	549.27

Minihalogen Sockel
Culot Minihalogen
Minihalogeen lampvoet

Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
max. 75	G9 / B15d	25	50					4000870 549285	✓	549.28



Sockel E27-GU10
Culot E27-GU10
Lampvoet E27-GU10

Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53					4000870 549292	✓	549.29

Conventional Lamps

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
7	E14	25	60	43		2.300	1.000	4000870 800157		**800.15**

Rot Rouge Rood

DECO

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
15	E14	25	60	26			1.000	4000870 800119		**800.11**

Gelb Jaune Geel

DECO

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
15	E14	25	60	83			1.000	4000870 800126		**800.12**

Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8	E27	45	70	40		2.300	1.000	4000870 128084		**128.08**

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8	E14	45	78	40		2.300	1.000	4000870 127087		**127.08**

Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8	E27	35	95	40		2.300	1.000	4000870 444085		**444.08**

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
8	E14	35	97	40		2.300	1.000	4000870 449080		**449.08**

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
3	E27	35	95	1			1.000	4000870 531006		531.00
3	E14	35	97	1			1.000	4000870 530009		530.00
3	E14	35	130	1			1.000	4000870 530030		530.03

Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
75	E27	55	95				1.000	4000870 590706		590.70

- Infrarot
- Nicht für medizinische Anwendungen.
- Betrieb nur in Leuchten mit Schutzglas zulässig.
- Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Spezialanwendung!

- Infrarouge
- Ne convient pas aux applications médicales.
- Fonctionnement autorisé uniquement dans les luminaires avec verre de protection.
- Ne convient pas à l'éclairage des pièces de vie, uniquement pour applications spécifiques!

- Infrarood
- Niet voor medische toepassingen.
- Gebruik alleen in armaturen met beveiligingsglas toegestaan.
- Niet voor algemene verlichting, alleen voor speciale toepassingen!

R80 Infrared

R95 Infrared

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
60	E27	80	115	26	80	1.500	1.000	4000870 829776		829.77
100	E27	95	134	64	80	1.500	1.000	4000870 829660		829.66

300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	↕ mm	lm		K		EAN		
15	E14	22	50	85		2.300	1.000	4000870 820100		820.10
25	E14	25	55	125		2.200	1.000	4000870 820117		820.11