

Rail Systems

152 DecoSystems

154 Spots

166 Ceiling lamps

168 Pendulum lamps

172 2Easy

174 Accessories



URail

Deine Ideen, dein Licht, dein System

Mit einer Lichtschiene Spots und Pendel in der ganzen Wohnung verteilen. URail bietet unendliche Möglichkeiten ohne komplizierte Montage. Alle Komponenten sind untereinander kombinierbar und schnell installiert.

- Zur direkten Deckenmontage, abgehängt oder Wandmontage
- Hohe Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfach zu Schalten und Dimmen, auch per Fernbedienung, Sprache oder App

Vos idées, votre lumière, votre système

Répartir les spots et suspensions dans toute la maison sur un seul rail lumineux. URail offre des possibilités infinies sans montage compliqué. Tous les éléments se combinent entre eux et s'installent rapidement.

- Pour un montage au plafond direct, en suspension ou en pose murale
- Grande flexibilité grâce à de nombreux accessoires
- Commutation et variation d'intensité facile, y compris par télécommande, commande vocale ou application

Jouw ideeën, jouw licht, jouw systeem

Met een lichtrail spots en pendels over de hele woning verdelen. U-rail biedt onbegrensde mogelijkheden zonder ingewikkelde montage. Alle componenten kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn snel te installeren.

- Voor rechtstreekse plafondmontage, hangend of wandmontage
- Hoge flexibiliteit door diverse accessoires
- Eenvoudig te schakelen en te dimmen, ook per afstandsbediening, spraak of app

DE In drei einfachen Schritten zum System

FR Accès au système en trois étapes simples

NL Het systeem in drie eenvoudige stappen



DE 1. Schienen wählen

FR 1. Sélectionner les rails

NL 1. Rails kiezen

2. Einspeisungen und Verbinder wählen

2. Choisir les alimentations et les connecteurs

2. Voedingen en verbindings kiezen

3. Spot oder Pendel wählen

3. Choisir les spots ou suspensions

3. Spot of pendel kiezen

Fertig!

Terminé !

Klaar!






DE in stilvollem Chrom Matt
FR en chrome mat stylé
NL in stijlvol Chrom mat



DE in zeitlosem Weiß
FR en blanc intemporel
NL in tijdloos Wit



DE in elegantem Schwarz Matt
FR en noir mat élégant
NL in elegant Zwart mat



177





183

smart
controllable
zigbee



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



Basic-Pendant

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀135 cm ø44 mm
 EAN 4000870 969694
969.69

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
 Kunststof



Basic-Spot

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀163 ø44 mm
 EAN 4000870 969687
969.68

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
 Kunststof



Basic-Pendant

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀135 cm ø44 mm
 EAN 4000870 969717
969.71

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
 ⌘ Blanc ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Basic-Spot

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀163 ø44 mm
 EAN 4000870 969700
969.70

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
 ⌘ Blanc ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Basic Pendant

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀135 cm ø44 mm
 EAN 4000870 969120
969.12

⌘ Schwarz matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Noir mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Zwart mat ⌘ Metaal/Kunststof



Basic Spot

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀163 ø44 mm
 EAN 4000870 969137
969.13

⌘ Schwarz matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Noir mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Zwart mat ⌘ Metaal/Kunststof



- 🔧 Dichroic 🏠 Glas
- 🔧 Dichroïque 🏠 Verre
- 🔧 Dichroïsch 🏠 Glas

-  Klar  Glas
-  Clair  Verre
-  Helder  Glas

- 📌 Klar/Opak

 Glas
- 📌 Clair/Opaque

 Verre
- 📌 Helder/Opaak

 Glas

-  Rauchglas  Glas
-  Verre fumé  Verre
-  Rookglas  Glas

-  Satin  Glas
-  Satiné  Verre
-  Satijn  Glas



- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas

 Weiß  Glas
 Blanc  Verre
 Wit  Glas

 Weiß  Glas
 Blanc  Verre
 Wit  Glas

 Weiß  Glas
 Blanc  Verre
 Wit  Glas

 Weiß Glas
 Blanc  Verre
 Wit  Glas



-  Satin  Kunststoff
-  Satiné
-  Matière plastique
-  Satijn  Kunststof



-  Dunkelbraun  Stoff
-  Marron foncé  Tissus
-  Donkerbruin  Textiel

- 🔗 Caramel 📏 Stoff
- 🔗 Caramel 📏 Tissus
- 🔗 Caramel 📏 Textiel

 Creme  Stoff
 Crème  Tissus
 Crème  Textiel

-  Hellgrau  Stoff
-  Gris clair  Tissus
-  Lichtgrijs  Textiel

 Weiß  Stoff
 Blanc  Tissus
 Wit  Textiel

Spots mit festverbauter LED dimmbar
Spots avec LED intégrée fixe – gradables
Spots met vast geïntegreerde LED dimbaar



Spot Dipper

incl. 2x8,1 W
 2x670 lm, 2.700 K
 ✕ 83°
 230 V
 ⌀170 ⇄375 ⌀26 mm
 EAN 4000870 954690

954.69

⌘ Chrom matt/Weiß ▣ Metall/Kunststoff
 ⌘ Chrome mat/Blanc ▣ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat/Wit ▣ Metaal/Kunststof



Spot Sabik


incl. 1x8,7 / 1x4,3 W
 887 + 461 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀225 ⌀117 ⌀62 mm
 EAN 4000870 949795

949.79

⌘ Weiß matt/Chrom matt
 ▣ Metall/Kunststoff
 ⌘ Blanc dépoli/Chrome mat
 ▣ Métal/Matière plastique
 ⌘ Wit mat/Chroom mat
 ▣ Metaal/Kunststof



incl. dichroic foil



**Spot Arena**

incl. 1×9,9 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⇄78 mm
EAN 4000870 954461

954.46

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Metaal

**Spot Arena**

incl. 1×9,9 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⇄78 mm
EAN 4000870 954478

954.47

⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal

**Spot Arena**

incl. 1×9,9 W
1.050 lm, 2.700 K
✕ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⇄78 mm
EAN 4000870 969243

969.24

⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal

**Spot Arena**

incl. 1×9,9 W
1.100 lm, 4.000 K
✕ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⇄78 mm
EAN 4000870 969427

969.42

⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal

**Spot Aldan**

incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 955192

955.19

⌘ Chrom matt/Schwarz
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Chrome mat/Noir ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chroom mat/Zwart ⌘ Metall/
Kunststoff

**Spot Aldan**

incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 953952

953.95 new

⌘ Weiß/Schwarz ⌘ Metall
⌘ Blanc/Noir ⌘ Métal
⌘ Wit/Zwart ⌘ Metaal

**Spot Aldan**

incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 969274

969.27

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

**Spot Focus**

incl. 1×7,4 W
635 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀197 ⇄86 mm
EAN 4000870 953730

953.73


⌘ Weiß/Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof

**Spot Focus**

incl. 1×7,4 W
635 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀197 ⇄86 mm
EAN 4000870 953747

953.74

⌘ Schwarz/Chrom matt
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir/Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof





Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
✗ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm
EAN 4000870 955109
955.10



⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof

Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
✗ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm
EAN 4000870 955116
955.11



⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
✗ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm
EAN 4000870 969236
969.23



⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

Spot Cube

incl. 1x8 W
700 lm, 4.000 K
✗ 65°
230 V
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm
EAN 4000870 969410
969.41



⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof





Spot Sphere

incl. 1x7 W
635 lm, 2.700 K
72°
230 V
183 ⇄ 119,8 ⇄ 32 mm
EAN 4000870 969366
969.36



Chrom matt/Chrom
Kunststoff
Chrome mat/Chrome
Matière plastique
Chroom mat/Chroom
Kunststof



Spot Sphere

incl. 1x7 W
635 lm, 2.700 K
72°
230 V
183 ⇄ 119,8 ⇄ 32 mm
EAN 4000870 969373
969.37



Weiß/Chrom Kunststoff
Blanc/Chrome
Matière plastique
Wit/Chroom Kunststof



Spot Sphere

incl. 1x7 W
635 lm, 2.700 K
72°
230 V
183 ⇄ 119,8 ⇄ 32 mm
EAN 4000870 969380
969.38



Schwarz matt/Chrom
Kunststoff
Noir mat/Chrome
Matière plastique
Zwart mat/Chroom
Kunststof



Spot Discus

incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
215 ⇄ 29 ⇄ 95 mm
EAN 4000870 968918
968.91



Chrom matt/Chrom Metall/
Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Chroom
Metaal/Kunststof



Spot Discus

incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
215 ⇄ 29 ⇄ 95 mm
EAN 4000870 969229
969.22



Schwarz matt/Chrom
Metall/Kunststoff
Noir mat/Chrome Métal/
Matière plastique
Zwart mat/Chroom Metaal/
Kunststof




Spot Capsule II

incl. 1x6,3 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
210 ⇄ 80 ⇄ 80 mm
EAN 4000870 954553
954.55



Chrom matt/Chrom Metall/
Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Chroom
Metaal/Kunststof



Spot Capsule II

incl. 1x6,3 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
210 ⇄ 80 ⇄ 80 mm
EAN 4000870 954560
954.56



Weiß/Chrom Metall/
Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/
Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/
Kunststof



Spot Double Pellet

incl. 2x5,4 W
2x370 lm, 2.700 K
40°
230 V
180 ⇄ 190 ⇄ 40 mm
EAN 4000870 954713
954.71



Chrom matt/Weiß Metall/
Kunststoff
Chrome mat/Blanc Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/
Kunststof



Spot Pellet

incl. 1x5,4 W
370 lm, 2.700 K
40°
230 V
180 ⇄ 80 ⇄ 40 mm
EAN 4000870 954737
954.73



Chrom matt/Weiß Metall/
Kunststoff Chrome mat/Blanc
Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/
Kunststof




Spot Pellet

incl. 1x5,4 W
370 lm, 2.700 K
40°
230 V
180 ⇄ 80 ⇄ 40 mm
EAN 4000870 954744
954.74



Weiß/Chrom matt Metall/
Kunststoff Blanc/Chrome mat
Métal/Matière plastique
Wit/Chroom mat Metaal/
Kunststof





warm white
2700 K



neutral white
4000 K



Spot Circle

incl. 1x5 W
375 lm, 2.700 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 969151

969.15

⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



R, L, C

Spot Circle


incl. 1x5 W
425 lm, 4.000 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 969397

969.39

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



R, L, C



Spots mit festverbauter LED nicht dimmbar
Spots avec LED intégrée fixe – non gradables
Spots met vast geïntegreerde LED niet dimbaar



Spot Pedal

incl. 1x5 W
 395 lm, 2.700 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀175 ⇄50 ⚙48 mm
 EAN 4000870 952696

952.69

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
 Kunststof

Spot Pedal

incl. 1x5 W
 395 lm, 2.700 K
 ✕ 100°
 230 V
 ⌀175 ⇄50 ⚙48 mm
 EAN 4000870 952702

952.70

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
 ⌘ Blanc ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof

Spot Circle

incl. 1x5,3 W
 408 lm, 2.700 K
 ✕ 90°
 230 V
 ⌀147 ⇄98 ⚙50 mm
 EAN 4000870 952719

952.71


⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
 Kunststof

Spot Circle

incl. 1x5,3 W
 408 lm, 2.700 K
 ✕ 90°
 230 V
 ⌀147 ⇄98 ⚙50 mm
 EAN 4000870 952726

952.72

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
 ⌘ Blanc ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof





Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 955062

955.06

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 955079

955.07

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969175

969.17

⌘ Schwarz matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Noir mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat ⌘ Metaal/Kunststof



Spot Tubo

incl. 1x4,5 W
540 lm, 4.000 K
230 V
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969403

969.40

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



warm white
2700 K



neutral white
4000 K



Spot Shine

incl. 1x4,9 W
368 lm, 2.700 K
⊲ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm
EAN 4000870 952733

952.73

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Shine

incl. 1x4,9 W
368 lm, 2.700 K
⊲ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm
EAN 4000870 952832

952.83

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Spot Hemi

incl. 1x4,8 W
530 lm, 3.000 K
230 V
⌀170 ⇄100 ⌀56 mm
EAN 4000870 955086

955.08

⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof




Spot Hemi

incl. 1x4,8 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀170 ⇄100 ⌀56 mm
EAN 4000870 955093

955.09

⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Spots ohne Leuchtmittel
Spots sans ampoule
Spots zonder verlichtingsmiddelen

**Spot Tube**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969625

969.62

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Chrome mat/
Chrome ⌘ Métal/Matière
plastique ⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof

**Spot Tube**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969632

969.63

⌘ Weiß/Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Blanc/Chrome mat
⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Wit/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof


**Spot Tube**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969182

969.18

⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Noir mat/Chrome
⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof


**Spot Pipe**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀150 ø65 ⌀100 mm
EAN 4000870 976128

976.12

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Chrome mat/
Chrome ⌘ Métal/Matière
plastique ⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof

**Spot Pipe**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀150 ø65 ⌀100 mm
EAN 4000870 953631

953.63

⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Blanc/Chrome
⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof

**Spot Cone**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀180 ø85 ⌀90 mm
EAN 4000870 976135

976.13

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof

**Spot Cone**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀180 ø85 ⌀90 mm
EAN 4000870 953624

953.62

⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof


**Spot Cone**

max. 10 W, GU10
230 V

⌀180 ø85 ⌀90 mm
EAN 4000870 969250

969.25

⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



Spots mit Leuchtmittel
Spots avec ampoule
Spots met verlichtingsmiddel



Spot Cone

incl. 1x5 W, GU10
 330 lm, 2.700 - 6.500 K
 < 36°
 230 V
 ⌀185 ⌀85 ⌀90 mm
 EAN 4000870 955260

955.26 new

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mat/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal




Spot Cone

incl. 1x5,5 W, GU10
 350 lm, 2.700 - 6.500 K
 < 36°
 230 V
 ⌀180 ⌀85 ⌀90 mm
 EAN 4000870 955253

955.25 new

Chrom matt Metall/
 Kunststoff
 Chrome mat Métal/
 Matière plastique
 Chroom mat Metaal/
 Kunststof



Spots ohne Leuchtmittel
Spots sans ampoule
Spots zonder verlichtingsmiddelen



Spot Pure I

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀110 ⇄ 58 ⌀66 mm
 EAN 4000870 953297
953.29

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat/Chroom
 ⌘ Metaal/Kunststof



Spot Pure I

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀110 ⇄ 58 ⌀66 mm
 EAN 4000870 953303
953.30

⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
 Kunststof



Starter Set Pure II

max. 3×10 W, GU10
 230 V
 ⇄1,2 m
 EAN 4000870 954638
954.63

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat/Chroom
 ⌘ Metaal/Kunststof



Spot Pure II

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀110 ⇄ 58 ⌀66 mm
 EAN 4000870 953310
953.31

⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat/Chroom
 ⌘ Metaal/Kunststof

Spot Pure II


max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀110 ⇄ 58 ⌀66 mm
 EAN 4000870 953334
953.33

⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
 Kunststof

Spot Pure II

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀151 ⇄ 58 ⌀66 mm
 EAN 4000870 969113
969.11

⌘ Schwarz matt ⌘ Metall/
 Kunststoff
 ⌘ Noir mat ⌘ Métal/
 Matière plastique
 ⌘ Zwart mat ⌘ Metaal/Kunststof





Starter Set Barelli

max. 3x10W, GU10

230V

⇄1,2 m

EAN 4000870 954591

954.59

⌘ Chrom matt/Chrom ☐ Metall/

Kunststoff

⌘ Chrome mat/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Chroom mat/Chroom

☐ Metaal/Kunststof



Spot Barelli

max. 10W, GU10

230V

⇄138 ⇄68 ↗35 mm

EAN 4000870 954614

954.61

⌘ Chrom matt/Chrom ☐ Metall/


Kunststoff

⌘ Chrome mat/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Chroom mat/Chroom

☐ Metaal/Kunststof



Starter Set Cover

max. 3x10W, GU10

230V

⇄1,2 m

EAN 4000870 954621

954.62

⌘ Chrom matt/Chrom ☐ Metall/

Kunststoff

⌘ Chrome mat/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Chroom mat/Chroom

☐ Metaal/Kunststof



Spot Cover

max. 10W, GU10

230V

⇄140 ⇄58 ↗90 mm

EAN 4000870 953358

953.35

⌘ Chrom matt/Chrom ☐ Metall/

Kunststoff

⌘ Chrome mat/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Chroom mat/Chroom

☐ Metaal/Kunststof



Spot Cover

max. 10W, GU10

230V

⇄140 ⇄58 ↗90 mm

EAN 4000870 953365

953.36

⌘ Weiß/Chrom ☐ Metall/

Kunststoff

⌘ Blanc/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Wit/Chroom ☐ Metaal/

Kunststof



Spot Cover

max. 10W, GU10

230V

⇄140 ⇄58 ↗90 mm

EAN 4000870 969267

969.26

⌘ Schwarz matt/Chrom ☐ Metall/


Kunststoff

⌘ Noir mat/Chrome ☐ Métal/

Matière plastique

⌘ Zwart mat/Chroom ☐ Metaal/

Kunststof





Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953372
953.37

⌘ Chrom matt/Satin ▢ Metall/
Glas
⌘ Chrome mat/Satiné ▢ Métal/
Verre
⌘ Chroom mat/Satijn ▢ Metaal/
Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953426
953.42

⌘ Weiß/Satin ▢ Metall/Glas
⌘ Blanc/Satiné ▢ Métal/Verre
⌘ Wit/Satijn ▢ Metaal/Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969663
969.66

⌘ Schwarz matt/Satin ▢ Metall/
Glas
⌘ Noir mat/Satiné ▢ Métal/Verre
⌘ Zwart mat/Satijn ▢ Metaal/
Glas



Perfect match

☐ = 400



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953396
953.39

⌘ Chrom matt/Rauchglas
▢ Metall/Glas
⌘ Chrome mat/Verre fumé
▢ Métal/Verre
⌘ Chroom mat/Rookglas
▢ Metaal/Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953440
953.44

⌘ Weiß/Grau transparent
▢ Metall/Glas
⌘ Blanc/Gris transparent
▢ Métal/Verre
⌘ Wit/Grijs transparant
▢ Metaal/Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969670
969.67

⌘ Schwarz matt/Rauchglas
▢ Metall/Glas
⌘ Noir mat/Verre fumé ▢ Métal/
Verre
⌘ Zwart mat/Rookglas ▢ Metaal/
Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953389
953.38


⌘ Chrom matt/Klar/Satin
▢ Metall/Glas ⌘ Chrome mat/
Clair/Satiné ▢ Métal/Verre
⌘ Chroom mat/Helder/Satijn
▢ Metaal/Glas



Spot Blossom

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953433
953.43

⌘ Weiß/Klar/Satin ▢ Metall/Glas
⌘ Blanc/Clair/Satiné ▢ Métal/
Verre ⌘ Wit/Helder/Satijn
▢ Metaal/Glas



Deckenleuchten mit festverbauter LED
Plafonniers avec LED intégrée fixe
Plafondlampen met vast geïntegreerde LED



Panel Loop

incl. 1x7,64 W
 1050 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
 EAN 4000870 953198
953.19



⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Kunststoff
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Matière plastique
 ⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Kunststof

Panel Loop

incl. 1x7,64 W
 1050 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
 EAN 4000870 953204
953.20



⌘ Weiß/Chrom ⌘ Kunststoff
 ⌘ Blanc/Chrome ⌘ Matière plastique
 ⌘ Wit/Chroom ⌘ Kunststof

Panel Loop

incl. 1x7,64 W
 1050 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀35 ⇄380 ⌀110 mm
 EAN 4000870 969205
969.20



⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Alu/Kunststoff
 ⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Alu/Matière plastique
 ⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Alu/Kunststof



Safira

incl. 1x4,9 W
 440 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀136 ø80 ⇄80 mm
 EAN 4000870 955017
955.01



⌘ Chrom/Klar/Satin ⌘ Metall/
 Acryl
 ⌘ Chrome/Clair/Satiné ⌘ Métal/
 Acryl
 ⌘ Chroom/Helder/Satijn
 ⌘ Metaal/Acryl




Topa

incl. 1x4,9 W
 400 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀73 ø80 ⇄80 mm
 EAN 4000870 955024
955.02



⌘ Chrom/Klar/Satin ⌘ Metall/
 Acryl
 ⌘ Chrome/Clair/Satiné ⌘ Métal/
 Acryl
 ⌘ Chroom/Helder/Satijn
 ⌘ Metaal/Acryl



Deckenleuchten ohne Leuchtmittel
Plafonniers sans ampoule
Plafondlampen zonder verlichtingsmiddelen



Perfect match

□ = 412-432



Perfect match

□ = 430-431



Ceiling Socket

max. 20 W, E27

230 V

⌀96 ø55 mm

EAN 4000870 949733

949.73

⌘ Chrom matt □ Metall

⌘ Chrome mat □ Métal

⌘ Chroom mat □ Metaal



Ceiling Socket

max. 20 W, E27

230 V

⌀96 ø55 mm

EAN 4000870 949740

949.74

⌘ Weiß □ Metall

⌘ Blanc □ Métal

⌘ Wit □ Metaal



Ceiling Socket

max. 20 W, E27

230 V

⌀96 ø55 mm

EAN 4000870 949757

949.75

⌘ Schwarz □ Metall

⌘ Noir □ Métal

⌘ Zwart □ Metaal



Ceiling Globe Small

max. 10 W, E14

230 V

⌀320 ø200 mm


EAN 4000870 976029

976.02

⌘ Chrom matt/Opal □ Metall/
Glas

⌘ Chrome mat/Opale □ Métal/
Verre

⌘ Chroom mat/Opaal □ Metaal/
Glas



Pendelleuchten mit festverbauter LED
Suspensions avec LED intégrée fixe
Hanglampen met vast geïntegreerde LED



incl.
diffusor foil

100°



80°

Pendulum Aldan

incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
 840 + 450 lm, 2.700 K
 230 V

85 mm 20-150 cm
 ø98 mm

EAN 4000870 955208

955.20

Chrom matt/Schwarz
 Metall/Kunststoff
 Chrome mat/Noir Metall/
 Kunststoff
 Chroom mat/Zwart Metall/
 Kunststof



Pendulum Aldan

incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
 840 + 450 lm, 2.700 K
 230 V

85 mm 20-150 cm
 ø98 mm

EAN 4000870 949719

949.71

Weiß Metall
 Blanc Métal
 Wit Metaal



Pendulum Aldan


incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
 840 + 450 lm, 2.700 K
 230 V

85 mm 20-150 cm
 ø98 mm

EAN 4000870 949726

949.72

Schwarz matt Metall
 Noir mat Métal
 Zwart mat Metaal





incl. 1x6,6 W
626 lm, 2.700 K
✱ 106°, 139 cd
230 V
⇅ 135 cm Ø85 mm
EAN 4000870 951774
951.77



incl. 1x6,3 W
445 lm, 2.700 K
230 V
⌀130 cm ø87 mm
EAN 4000870 954577
954.57



incl. 1x6,3 W
445 lm, 2.700 K
230 V
⌀ 130 cm Ø 87 mm
EAN 4000870 954584
954.58



Pendelleuchten ohne Leuchtmittel
Suspensions sans ampoule
Hanglampen zonder verlichtingsmiddelen



Pendulum Arido II

incl. 1x5 W, GU10
 560 lm, 2.700 K
 230 V
 ⚡200 mm ⚡158 cm ⚡110 mm
 EAN 4000870 949986
949.98

⚡ Chrom matt/Klar/Satin
 ⚡ Glas/Metall
 ⚡ Chrome mat/Clair/Satiné
 ⚡ Verre/Métal
 ⚡ Chroom mat/Helder/Satijn
 ⚡ Glas/Metaal

Pendulum Catalejo

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⚡383 mm ⚡160 cm ⚡65 mm
 EAN 4000870 969588
969.58

⚡ Chrom matt ⚡ Metall
 ⚡ Chrome mat ⚡ Métal
 ⚡ Chroom mat ⚡ Metaal



Perfect match

⚡ = 401-402



Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
 230 V
 ⚡140 cm
 EAN 4000870 969755
969.75

⚡ Chrom matt/Dichroic ⚡ Metall/Glas
 ⚡ Chrome mat/Dichroïque ⚡ Métal/Verre
 ⚡ Chroom mat/Dichroïsch ⚡ Metaal/Glas

Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
 230 V
 ⚡140 cm
 EAN 4000870 969762
969.76

⚡ Schwarz matt/Dichroic ⚡ Metall/Glas
 ⚡ Noir mat/Dichroïque ⚡ Métal/Verre
 ⚡ Zwart mat/Dichroïsch ⚡ Metaal/Glas



Perfect match

⚡ = 407-408
 416





Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
140 cm
EAN 4000870 969724
969.72

Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mat/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas



Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
140 cm
EAN 4000870 969731
969.73

Weiß/Opal Metall/Glas
Blanc/Opale Métal/Verre
Wit/Opaal Metaal/Glas






Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
140 cm
EAN 4000870 969748
969.74

Schwarz matt/Opal Metall/Glas
Noir mat/Opale Métal/Verre
Zwart mat/Opaal Metaal/Glas



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



Pendulum Alari


max. 20 W, E27
230 V

150 cm

EAN 4000870 954362

954.36

- Chrom matt/Chrom
- Metall/Kunststoff
- Chrome mat/Chrome
- Métal/Matière plastique
- Chroom mat/Chroom
- Metaal/Kunststof



Pendulum Alari


max. 20 W, E27
230 V

150 cm

EAN 4000870 954379

954.37

- Weiß/Chrom
- Metall/Kunststoff
- Blanc/Chrome
- Métal/Matière plastique
- Wit/Chroom
- Metaal/Kunststof



Pendulum Alari


max. 20 W, E27
230 V

150 cm

EAN 4000870 969199

969.19

- Schwarz matt/Chrom
- Metall/Kunststoff
- Noir mat/Chrome
- Métal/Matière plastique
- Zwart mat/Chroom
- Metaal/Kunststof





2Easy Alari

max. 20 W
 ∅300 mm
 EAN 4000870 954447
954.44

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas



2Easy Alari

max. 20 W
 ∅300 mm
 EAN 4000870 954454
954.45

- Satin/Klar Glas
- Satiné/Clair Verre
- Satijn/Helder Glas



Shade Pirm

max. 20 W
 ∅230 ∅280 mm
 EAN 4000870 954409
954.40

- Grau matt Metall
- Gris dépoli Métal
- Grijs mat Metaal



Shade Pien

max. 20 W
 ∅230 ∅250 mm
 EAN 4000870 954423
954.42

- Beige matt Metall
- Beige dépoli Métal
- Beige mat Metaal



Shade Pom

max. 20 W
 ∅240 ∅350 mm
 EAN 4000870 954386
954.38

- Weiß matt Metall
- Blanc dépoli Métal
- Wit mat Metaal



Vento

∅280 ∅170 mm
 EAN 4000870 953518
953.51

- Klar Glas
- Clair Verre
- Helder Glas



Drio

∅280 ∅152 mm
 EAN 4000870 953525
953.52

- Rauchglas Glas
- Verre fumé Verre
- Rookglas Glas



Vento

∅280 ∅170 mm
 EAN 4000870 953549
953.54

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas



Livo

∅280 ∅75 mm
 EAN 4000870 998427
998.42

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas



Tessa

max. 50 W
 ∅260 ∅454 mm
 EAN 4000870 954652
954.65

- Hellgrau Stoff
- Gris clair Tissus
- Lichtgrijs Textiel



Tessa

max. 50 W
 ∅260 ∅454 mm
 EAN 4000870 954669
954.66

- Crème Stoff
- Crème Tissus
- Crème Textiel



2Easy Diffusor

max. 20 W
 ∅454 mm
 EAN 4000870 954928
954.92

- Satin Kunststoff
- Satiné Matière plastique
- Satijn Kunststof





incl. 1x5,3 W

 $\angle 80^\circ$

↕27 ⇔141 ↗57 mm

EAN 4000870 954799

954.79 

incl. 1x5,3 W

 $\angle 80^\circ$

↕27 ⇔141 ↗57 mm

EAN 4000870 954805

954.80 

incl. 1x5,3 W

 $\angle 80^\circ$

↕27 ⇔189 ↗57 mm

EAN 4000870 954775

954.77

Chrom. m.



incl. 1x5,3 W


 $\angle 80^\circ$

↕27 ⇔189 ↗57 mm

EAN 4000870 954782

954.78

Weiß M





incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
↘ 80°
230 V
↕ 27 ↔ 141 ↗ 141 mm
EAN 4000870 954850

 Chrom matt  Metall
 Chrome mat  Métal
 Chroom mat  Metaal



incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⇅ 27 ⇄ 141 ↗ 141 mm
EAN 4000870 954867




 Weiß  Metall
 Blanc  Métal
 Wit  Metaal



incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
↘ 80°
230 V
↕ 27 ↔ 224 ↗ 141 mm
EAN 4000870 954836


 Chrom matt Metall
 Chrome mat  Métal
 Chroom mat  Metaal








A modern dining room with a long white table and black chairs. The ceiling features a black track lighting system with several spotlights. Two large black pendant lights hang over the table. A circular inset in the bottom left corner shows a close-up of the black track lighting fixture.



A modern, minimalist ceiling light fixture. It features a circular, illuminated ring design, likely made of a translucent material like glass or acrylic, which glows with a warm, yellowish light. The ring is mounted on a dark, cylindrical base that is attached to the ceiling. The overall aesthetic is clean and contemporary.



B
EAN 4000870 968222
968.22 new

[illegible]

Schiene Rail Rail

max. 1,000 W
 $\updownarrow$ 18 mm ∇ 18 mm



CM $\leftrightarrow$ 0,1 m


EAN 4000870 950869
950.86

W $\leftrightarrow$ 0,1 m

EAN 4000870 954980
954.98

B $\leftrightarrow$ 0,1 m

EAN 4000870 969021
969.02



CM $\leftrightarrow$ 0,5 m

EAN 4000870 968543
968.54

W $\leftrightarrow$ 0,5 m

EAN 4000870 976821
976.82

B $\leftrightarrow$ 0,5 m

EAN 4000870 969038
969.03



CM $\leftrightarrow$ 1 m

EAN 4000870 968338
968.33

W $\leftrightarrow$ 1 m

EAN 4000870 976838
976.83

B $\leftrightarrow$ 1 m

EAN 4000870 969045
969.04



CM $\leftrightarrow$ 2 m

EAN 4000870 968345
968.34

W $\leftrightarrow$ 2 m

EAN 4000870 976845
976.84

B $\leftrightarrow$ 2 m

EAN 4000870 969052
969.05

Urail Safety Cover Strip

∇ 10 mm $\leftrightarrow$ 68 cm



EAN 4000870 951262
951.26



EAN 4000870 954157
954.15 new



Universal Endcap 2-Pack

$\updownarrow$ 18 $\leftrightarrow$ 13 ∇ 21 mm

CM

EAN 4000870 954966
954.96

W

EAN 4000870 954973
954.97

B

EAN 4000870 969618
969.61



Suspension 105 mm Support tubes Ophanging

$\updownarrow$ 105 $\varnothing$ 23 mm

CM

EAN 4000870 975992
975.99

W

EAN 4000870 976883
976.88






Suspension 125/250 mm

$\updownarrow$ 125/250 $\leftrightarrow$ 18 mm



EAN 4000870 951491
951.49






Line Connector

max. 1,000 W
 $\varnothing 15 \leftrightarrow 70 \varnothing 11$ mm

 
 EAN 4000870 951361
951.36 



Angle Connector

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 159 \varnothing 36$ mm

CM 
 EAN 4000870 969649
969.64 

W 
 EAN 4000870 969656
969.65 

B 
 EAN 4000870 969090
969.09 




L-Verbinder L-Connecteur L-Verbinding

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 62 \varnothing 62$ mm

CM 
 EAN 4000870 976487
976.48 

W 
 EAN 4000870 976494
976.49 

B 
 EAN 4000870 969069
969.06 



T-Verbinder T-Connecteur T-Verbinding

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 104 \varnothing 62$ mm

CM 
 EAN 4000870 976562
976.56 

W 
 EAN 4000870 976869
976.86 

B 
 EAN 4000870 969076
969.07 




X-Verbinder X-Connecteur X-Verbinding

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 104 \varnothing 104$ mm

CM 
 EAN 4000870 976579
976.57 

W 
 EAN 4000870 976876
976.87 


B 
 EAN 4000870 969083
969.08 



Verbindeur Maxiflex Connecteur Maxiflex Verbinding Maxiflex

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 440 \varnothing 18$ mm

CM 
 EAN 4000870 953273
953.27 




Flex Verbindeur II Connecteur flexible II Verbinding flexibel II

max. 1,000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 227 \varnothing 18$ mm

CM 
 EAN 4000870 953259
953.25 

W 
 EAN 4000870 953266
953.26 


B 
 EAN 4000870 969106
969.10 



Stromtrenner Séparateur de circuit Stroomonderbreker

$\varnothing 18 \leftrightarrow 70 \varnothing 18$ mm

 
 EAN 4000870 951408
951.40 






not incl.
line connector

Endeinspeisung
Alimentation de fin de ligne
Eindvoeding

max. 1.000 W
⌀18 ⇄161 ↗18 mm

230V



CM	W	B
EAN 4000870 976555	EAN 4000870 976852	EAN 4000870 969601
976.55	976.85	969.60



not incl.
line connector


Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

max. 1.000 W
⌀27 ⇄205 ↗45 mm

230V



CM	W
EAN 4000870 968857	EAN 4000870 968864
968.85	968.86




not incl.
line connector


Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

max. 1.000 W
⌀30 mm ø75 mm ⇄165 mm

230V




CM	W	B
EAN 4000870 968314	EAN 4000870 976791	EAN 4000870 969168
968.31	976.79	969.16




Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

max. 1.000 W
⌀30 mm ⇄80 mm ↗80 mm ⇄2 m

230V





CM	W	B
EAN 4000870 954164	EAN 4000870 954171	EAN 4000870 954188
954.16 new	954.17 new	954.18 new





- Mittel-Einspeisung in Schienen-Form mit separat schaltbaren Ausgängen
- Für Hausinstallationen mit 4/5-adriger Verkabelung und Serienschalter
- Mit Kabelbrücke auch für 3-adrige Verkabelung mit Wechselschalter geeignet (dann nicht separat schaltbar)
- Alimentation en milieu de circuit en forme de rail avec des sorties commutables séparément
- Destiné aux systèmes pour les installations domestiques avec câblage à 4/5 fils et un commutateur
- Avec un passage pour câblage à max. 3 fils et commutateur adapté (dans ce cas, non commutables séparément)
- Middenvoeding in railvorm met apart schakelbare uitgangen
- Voor huisinstallaties met 4/5-aderige bekabeling en serieschakelaar
- Met kabelbrug ook geschikt voor 3-aderige bekabeling met wisselschakelaar (dan niet apart schakelbaar)



URail Middle-Feed

max. 1,000/1,000 W
 ⌀18 ⌀304 ⌀18 mm

CM

EAN 4000870 977651
 977.65

W

EAN 4000870 977668
 977.66

B

EAN 4000870 969212
 969.21





► Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.

► Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.

► Om pendels zonder URail-aansluiting te integreren.




Universal Pendant Adapter

max. 100 W
 $\updownarrow$ 106 $\varnothing$ 62 mm

CM
 EAN 4000870 954942
954.94

W
 EAN 4000870 954959
954.95

B
 EAN 4000870 955536
955.53 new



Universal Pendant Adapter

max. 50 W
 $\updownarrow$ 124 $\varnothing$ 23 $\leftrightarrow$ 57,5 mm

CM
 EAN 4000870 955512
955.51 new


W
 EAN 4000870 955529
955.52 new

B
 EAN 4000870 969144
969.14

► Pendeladapter zum Kürzen ohne zu schneiden.
 ► Das Pendelkabel wird in dem Adapter aufgewickelt (max. 1 m)

► Raccourcir l'adaptateur de suspension sans le couper.
 ► Le câble de la suspension est enroulé dans l'adaptateur (max. 1 m)


► Met de pendeladapter kunnen hanglampen zonder snijden worden ingekort.
 ► De pendelkabel wordt gewoon in de adapter opgewikkeld (max. 1 m).




Adapter für Pendel, kürzbar Adaptateur pour suspension, réglable Adapter voor pendel, kan verkort worden

$\updownarrow$ 135 $\varnothing$ 26 mm

CM
 EAN 4000870 974742
974.74





- Schaltet und dimmt nachfolgende Abschnitte
- Verwendbar mit Paulmann Zigbee Fernbedienung oder u.g. kompatiblen Systemen
- Commute et atténue les sections suivantes
- Utilisable avec la télécommande Paulmann Zigbee ou les systèmes compatibles ci-dessous
- Schakelt en dimt de volgende delen
- Te gebruiken met de Paulmann ZigBee afstandsbediening of de hieronder genoemde compatibele systemen



URail Dimm/Switch Adapter

max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 150 W,
⌀35 ⇄155 ⌀56 mm



CM	W	B
EAN 4000870 500507 500.50	EAN 4000870 500514 500.51	EAN 4000870 968154 968.15 new



Middle/End feed

max. 300 W
⌀48 ⇄227 ⌀196 mm



CM	W	B
EAN 4000870 501207 501.20 new	EAN 4000870 501214 501.21 new	EAN 4000870 968192 968.19 new

- Ermöglicht die Steuerung von Einzelköpfen und Gruppenschaltungen, sodass verschiedene Lichtszenarien geschaltet werden können (wie bei einem 2 Phasen-Schienensystem)
- Verwendbar mit Paulmann Zigbee Fernbedienung oder u. g. kompatiblen Systemen
- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte les divers scénarios d'éclairage puissent être commutés (comme pour un système sur rail biphasé)
- Utilisable avec la télécommande Paulmann Zigbee ou les systèmes compatibles ci-dessous
- Maakt de besturing van afzonderlijke elementen en groepsschakelingen mogelijk, zodat verschillende lichtscenario's kunnen worden geschakeld (zoals bij een 2-fasenrailsysteem)
- Te gebruiken met de Paulmann ZigBee afstandsbediening of de hieronder genoemde compatibele systemen



ZB Spot Adapter

max. 50 W
⌀50 ⇄166 ⌀20 mm



CM
EAN 4000870 968932 968.93

