

Wire Systems CorDuo

186	LED 12V DC BLE
187	LED 12V DC
204	12V AC
208	DecoSystems
210	Accessories

☰ = 192

CorDuo: schwebendes Licht auf filigranen Seilen

Die neu konzipierten Seilsysteme schaffen elegante Beleuchtung selbst in schwierigen Raumsituationen. Egal ob Balken, Stuckdecken, Dachschrägen oder Dachgeschoss, Schrägen und Ecken lassen sich problemlos überwinden und das Licht mit nur einem Stromanschluss im kompletten Raum verteilen. Die Komplett-Sets sind leicht durch einzelne Spots erweiterbar und kommen in den modernen und matten Systemfarben Chrom, Weiß und Schwarz daher. Nicht nur die modern designten Spots, auch die Seile selbst, Zubehörteile und die flachen und leichten Trafos harmonieren durch diese einheitliche Farbgebung.

CorDuo : lumière flottante sur des câbles fins

Les systèmes câbles nouvellement conçus créent un éclairage élégant, même dans des structures difficiles. Qu'il s'agisse de poutres, de plafonds en stuc, de mansardes ou de combles, les plans inclinés et les angles peuvent être contournés sans problème et la lumière peut être distribuée dans toute la pièce avec une seule prise. Les kits complets sont facilement extensibles avec des spots individuels et sont disponibles dans les couleurs modernes et mates du système : chrome, blanc et noir. Non seulement les spots au design moderne, mais aussi les câbles eux-mêmes, les accessoires et les transfo plats et légers s'accordent grâce à cette palette de couleurs homogène.

CorDuo: zwevend licht aan filigraankabels

De herziene kabelsystemen creëren elegante verlichting, zelfs onder moeilijke ruimtelijke omstandigheden. Of het nu om balken, stucplafonds, schuine plafonds of de zolder gaat; schuine wanden en hoeken zijn probleemloos te overwinnen en het licht kan met slechts één stroomaansluiting in de hele ruimte worden verdeeld. De complete sets zijn gemakkelijk uit te breiden met afzonderlijke spots en worden geleverd in de moderne en matte systeemkleuren chroom, wit en zwart. Niet alleen de modern vormgegeven spots, maar ook de kabels zelf, het toebehoren en de vlakke en lichte trafo's passen perfect bij elkaar door deze uniforme kleurstelling.

DE Passende GU5,3-Leuchtmittel in 3000 K oder 4000 K in den drei Systemfarben

FR Ampoule GU5,3 appropriée de 3 000 K ou 4 000 K en trois couleurs système

NL Geschikte GU5,3-verlichtingsmiddelen in 3000 K of 4000 K in de drie systeemkleuren





📖 = 203



📖 = 196



🔗 Chrom matt
🔗 Chrome mate
🔗 Chroom mat



🔗 Weiß
🔗 Blanc
🔗 Wit



🔗 Schwarz
🔗 Noir
🔗 Zwart



📖 = 191





230V
→ Trafo → 12 V --- DC



tunable
white
smart
controllable
Bluetooth®



BLE Set DiscLED I

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 501092

501.09

☞ Satin ☐ Metall/Kunststoff
☞ Satiné ☐ Métal/Matière plastique
☞ Satijn ☐ Metaal/Kunststof

BLE Set RoundMac

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 501078

501.07


☞ Weiß matt ☐ Metall/Kunststoff
☞ Blanc dépoli ☐ Métal/Matière plastique
☞ Wit mat ☐ Metaal/Kunststof


BLE Set IceLED

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 500163

500.16

☞ Chrom matt/Weiß ☐ Metall
☞ Chrome mat/Blanc ☐ Métal
☞ Chroom mat/Wit ☐ Metaal







- ⌘ Chrom matt  Kunststoff
- ⌘ Chrome mat  Matière plastique
- ⌘ Chroom mat  Kunststof

230V  **12V --- DC**

**Set Mac II**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944301

944.30 new**Spot Mac II**

max. 10 W, GU5,3
12 V
⌘ 160 mm
EAN 4000870 944318

944.31 new

- ⌘ Weiß matt/Chrom  Kunststoff
- ⌘ Blanc dépoli/Chrome  Matière plastique
- ⌘ Wit mat/Chroom  Kunststof

230V  **12V --- DC**

**Set Mac II**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944325


944.32 new**Spot Mac II**

max. 10 W, GU5,3
12 V
⌘ 160 mm
EAN 4000870 944332

944.33 new

- ⌘ Schwarz matt/Chrom  Kunststoff
- ⌘ Noir mat/Chrome  Matière plastique
- ⌘ Zwart mat/Chroom  Kunststof

230V  **12V --- DC**

**Set Mac II**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944349

944.34 new**Spot Mac II**

max. 10 W, GU5,3
12 V
⌘ 160 mm
EAN 4000870 944356

944.35 new



⌘ Chrom matt ⌘ Metall
 ⌘ Chrome mat ⌘ Métal
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal

**Set Cardan**

max. 8×7,5 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944905
944.90 new

**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944363
944.36 new

**SPOT Cardan**

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⌘ 125 mm
 EAN 4000870 944370
944.37 new



⌘ Weiß matt ⌘ Metall
 ⌘ Blanc dépoli ⌘ Métal
 ⌘ Wit mat ⌘ Metaal

**Set Cardan**


max. 8×7,5 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944929
944.92 new

**Set Cardan**


max. 5×10 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944387
944.38 new

**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⌘ 125 mm
 EAN 4000870 944394
944.39 new



⌘ Schwarz matt ⌘ Metall
 ⌘ Noir mat ⌘ Métal
 ⌘ Zwart mat ⌘ Metaal

**Set Cardan**

max. 8×7,5 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944943
944.94 new

**Set Cardan**

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944400
944.40 new


**Spot Cardan**

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⌘ 125 mm
 EAN 4000870 944417
944.41 new





- Chrom matt 𐀀 Kunststoff
- Chrome mat 𐀀 Matière plastique
- Chroom mat 𐀀 Kunststof

**Set Salt**


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 𐀀 60 VA
𐀀 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944424

944.42 new**Spot Salt**

max. 10 W, GU5,3
12 V
𐀀 160 mm
EAN 4000870 944431

944.43 new

- Weiß matt/Chrom 𐀀 Kunststoff
- Blanc dépoli/Chrome 𐀀 Matière plastique
- Wit mat/Chroom 𐀀 Kunststof

**Set Salt**


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 𐀀 60 VA
𐀀 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944585

944.58 new**Spot Salt**

max. 10 W, GU5,3
12 V
𐀀 160 mm
EAN 4000870 944455

944.45 new

- Schwarz 𐀀 Kunststoff
- Noir 𐀀 Matière plastique
- Zwart 𐀀 Kunststof

**Set Salt**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 𐀀 60 VA
𐀀 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944462

944.46 new**Spot Salt**

max. 10 W, GU5,3
12 V
𐀀 160 mm
EAN 4000870 944479

944.47 new



⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 124 mm ⚡ 58 mm
 2,5 mm² ⚡ 100 mm ⚡ 58 mm
 ⚡ 10 m
 EAN 4000870 944653
944.65 new

Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 124 ⚡ 58 ⚡ 100
 ⚡ 58 mm
 EAN 4000870 944660
944.66 new



⌘ Weiß matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Blanc dépoli/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Wit mat/Chroom ⌘ Kunststof/Metaal



Set Cup


max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 124 mm ⚡ 58 mm
 2,5 mm² ⚡ 100 mm ⚡ 58 mm
 ⚡ 10 m
 EAN 4000870 944677
944.67 new

Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 124 ⚡ 58 ⚡ 100
 ⚡ 58 mm
 EAN 4000870 944684
944.68 new



⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 124 mm ⚡ 58 mm
 2,5 mm² ⚡ 100 mm ⚡ 58 mm
 ⚡ 10 m
 EAN 4000870 944691
944.69 new

Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 124 ⚡ 58 ⚡ 100
 ⚡ 58 mm
 EAN 4000870 944707
944.70 new





230V → Trafo 12V --- DC



Perfect match
283.30

Chrom matt Kunststoff
Chrome mat Matière plastique
Chroom mat Kunststof

Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944486
944.48 new



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3
160 mm
EAN 4000870 944493
944.49 new



230V → Trafo 12V --- DC



Perfect match
283.30

Schwarz matt/Chrom Kunststoff
Noir mat/Chrome Matière plastique
Zwart mat/Chroom Kunststof


Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944509
944.50 new



Spot Sheela

max. 10 W, GU5,3
160 mm
EAN 4000870 944516
944.51 new





⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Cone

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 145 mm ⚡ 84 mm
 2,5 mm² ⇔ 94 mm ⚡ 84 mm ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944592
944.59 new

Spot Cone

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 145 ⚡ 84 ⇔ 94 ⚡ 84 mm
 EAN 4000870 944608
944.60 new



⌘ Weiß matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Blanc dépoli/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Wit mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Cone

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 145 mm ⚡ 84 mm
 2x2,5 mm² ⇔ 94 mm ⚡ 84 mm
 ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944615
944.61 new

Spot Cone

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 145 ⚡ 84 ⇔ 94 ⚡ 84 mm
 EAN 4000870 944622
944.62 new



⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal

230V → Trafo 12V --- DC




Set Cone

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 145 mm ⚡ 84 mm
 2,5 mm² ⇔ 94 mm ⚡ 84 mm ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944639
944.63 new

Spot Cone

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 145 ⚡ 84 ⇔ 94 ⚡ 84 mm
 EAN 4000870 944646
944.64 new



**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⌀28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944875
944.87 new

⌘ Chrom ⌘ Metall
⌘ Chrome ⌘ Métal
⌘ Chroom ⌘ Metaal

Spot Comet


max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⌀28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944882
944.88 new

⌘ Weiß ⌘ Metall
⌘ Blanc ⌘ Métal
⌘ Wit ⌘ Metaal

Spot Comet

max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⌀28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944899
944.89 new


⌘ Schwarz ⌘ Metall
⌘ Noir ⌘ Métal
⌘ Zwart ⌘ Metaal





⌘ Chrom matt/Chrom Metall
 ⌘ Chrome mat/Chrome Métal
 ⌘ Chroom mat/Chroom Metaal

230V → Trafo = 12V --- DC



Set Round Mac

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944141
944.14 new



Spot Round Mac

incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 160 24 ø102 mm
 EAN 4000870 944158
944.15 new



⌘ Weiß/Chrom Metall
 ⌘ Blanc/Chrome Métal
 ⌘ Wit/Chroom Metaal

230V → Trafo = 12V --- DC



Set Round Mac

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944165
944.16 new




Spot Round Mac

incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 160 24 ø102 mm
 EAN 4000870 944172
944.17 new



⌘ Schwarz matt/Chrom Metall
 ⌘ Noir mat/Chrome Métal
 ⌘ Zwart mat/Chroom Metaal

230V → Trafo = 12V --- DC



Set Round Mac

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 944189
944.18 new



Spot Round Mac


incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 160 24 ø102 mm
 EAN 4000870 944196
944.19 new





⚙ Chrom matt/Chrom Metall
 ⚙ Chrome mat/Chrome Métal
 ⚙ Chroom mat/Chroom Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set MacLED

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944202
944.20 new

Spot MacLED

incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944219
944.21 new



⚙ Weiß/Chrom Metall
 ⚙ Blanc/Chrome Métal
 ⚙ Wit/Chroom Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set MacLED

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944226
944.22 new


Spot MacLED

incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944233
944.23 new



⚙ Schwarz matt/Chrom Metall
 ⚙ Noir mat/Chrome Métal
 ⚙ Zwart mat/Chroom Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set MacLED

incl. 5×4,5 W
 5×450 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. 60 VA
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944240
944.24 new

Spot MacLED

incl. 1×4,5 W
 450 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚙ 160 mm ⚙ 24 mm 2,5 mm²
 ⇄ 92 mm ↻ 92 mm ⇄ 10 m
 EAN 4000870 944257
944.25 new





- 🌀 Satin 田 Metall/Kunststoff
- 🌀 Satiné 田 Métal/Matière plastique
- 🌀 Satijn 田 Metaal/Kunststof

230V → Trafo → 12V --- DC



Set DiscLED

incl. 5×4,5 W
5×450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
⚙ 160 mm ⚙ 38 mm ⚙ 130 mm
2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 944264
944.26 new



Spot DiscLED

incl. 1×4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V
⚙ 160 ⚙ 38 ⚙ 130 mm
EAN 4000870 944271
944.27 new







⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Circle

incl. 5×5 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 96 mm ø99 mm
 2,5 mm² ↔ 5 m
 EAN 4000870 944752
944.75 new



Spot Circle

incl. 1×5 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 96 ø99 mm
 EAN 4000870 944769
944.76 new



⌘ Weiß matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Blanc dépoli/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Wit mat/Chroom ⌘ Kunststof/Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Circle

incl. 5×5 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 96 mm ø99 mm
 2,5 mm² ↔ 5 m
 EAN 4000870 944776
944.77 new



Spot Circle

incl. 1×5 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 96 ø99 mm
 EAN 4000870 944783
944.78 new



⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Kunststoff/Metall
 ⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Matière plastique/
 Métal ⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Kunststof/
 Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Circle

incl. 5×5 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 96 mm ø99 mm
 2,5 mm² ↔ 5 m
 EAN 4000870 944790
944.79 new



Spot Circle

incl. 1×5 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 96 ø99 mm
 EAN 4000870 944806
944.80 new





⚡ Chrom matt/Chrom Kunststoff/Metall
 ⚡ Chrome mat/Chrome Matière plastique/Métal
 ⚡ Chroom mat/Chroom Kunststof/Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Frame

incl. 5×4,8 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 130 mm 2,5 mm²
 ⚡ 104 mm ⚡ 16 mm ⚡ 5 m
 EAN 4000870 944813
944.81 new

Spot Frame

incl. 1×4,8 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 130 ⚡ 104 ⚡ 16 mm
 EAN 4000870 944820
944.82 new



⚡ Weiß matt/Chrom Kunststoff/Metall
 ⚡ Blanc dépoli/Chrome Matière plastique/Métal
 ⚡ Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal

230V → Trafo 12V --- DC



Set Frame

incl. 5×4,8 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 130 mm 2,5 mm²
 ⚡ 104 mm ⚡ 16 mm ⚡ 5 m
 EAN 4000870 944837
944.83 new



Spot Frame

incl. 1×4,8 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 130 ⚡ 104 ⚡ 16 mm
 EAN 4000870 944844
944.84 new



⚡ Schwarz matt/Chrom Kunststoff/Metall
 ⚡ Noir mat/Chrome Matière plastique/Métal
 ⚡ Zwart mat/Chroom Kunststof/Metaal

230V → Trafo 12V --- DC




Set Frame

incl. 5×4,8 W
 5×400 lm, 3.000 K
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm ⚡ 130 mm 2,5 mm²
 ⚡ 104 mm ⚡ 16 mm ⚡ 5 m
 EAN 4000870 944851
944.85 new

Spot Frame

incl. 1×4,8 W
 400 lm, 3.000 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 130 ⚡ 104 ⚡ 16 mm
 EAN 4000870 944868
944.86 new






⌘ Chrom matt 田 Kunststoff
 ⌘ Chrome mat 田 Matière plastique
 ⌘ Chroom mat 田 Kunststof



⌘ Weiß matt 田 Kunststoff
 ⌘ Blanc dépoli 田 Matière plastique
 ⌘ Wit mat 田 Kunststof




⌘ Schwarz matt 田 Kunststoff
 ⌘ Noir mat 田 Matière plastique
 ⌘ Zwart mat 田 Kunststof



Basic Set Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 mm 2,5 mm² ⇔115 mm ⌘240 mm ⇔12 m
 EAN 4000870 944288
944.28 new



Basic Set Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 mm 2,5 mm² ⇔115 mm ⌘240 mm ⇔12 m
 EAN 4000870 944295
944.29 new



Basic Set Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 mm 2,5 mm² ⇔115 mm ⌘240 mm ⇔12 m
 EAN 4000870 944967
944.96 new



Driver Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 ⇔240 ⌘115 mm
 EAN 4000870 978382
978.38 new



Driver Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 ⇔240 ⌘115 mm
 EAN 4000870 978399
978.39 new



Driver Corduo

max. 60 W
 230/12 V, incl. ⌘ 60 VA
 ⌘47 ⇔240 ⌘115 mm
 EAN 4000870 978405
978.40 new



Corduo

2,5 mm² ⇔20 m
 EAN 4000870 945896
945.89 new

⌘ Transparent
 ⌘ Transparent
 ⌘ Transparant



Corduo

2,5 mm² ⇔20 m
 EAN 4000870 945919
945.91 new

⌘ Weiß
 ⌘ Blanc
 ⌘ Wit




Corduo

2,5 mm² ⇔20 m
 EAN 4000870 945933
945.93 new

⌘ Schwarz
 ⌘ Noir
 ⌘ Zwart





Set TunLED

incl. 5x4 W
5x360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 1,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 039809

3980



- 🌀 Weiß/Chrom matt 𐀀 Kunststoff
- 🌀 Blanc/Chrome mat 𐀀 Matière plastique
- 🌀 Wit/Chroom mat 𐀀 Kunststof



Set TubeLED

incl. 5x4 W
5x360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 039816

3981



- 🌀 Weiß/Schwarz/Chrom 𐀀 Kunststoff
- 🌀 Blanc/Noir/Chrome 𐀀 Matière plastique
- 🌀 Wit/Zwart/Chroom 𐀀 Kunststof





230V → Trafo 12V --- DC



Set Clear

incl. 5×4W
5×300 lm, 2.700 K
230/12V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944578
944.57 new



- ⌘ Schwarz/Chrom ▣ Kunststoff
- ⌘ Noir/Chrome ▣ Matière plastique
- ⌘ Zwart/Chroom ▣ Kunststof





230V →  **12V ~ AC**

**Set Stage**

incl. 4x5 W
4x400 lm, 2.700 K
230/12 V, incl.  30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 940808
940.80



Wei/Chrom  Metall/Glas
Blanc/Chrome  Mtal/Verre
Wit/Chroom  Metaal/Glas




Perfect match

 = 398



230V →  **12V ~ AC**

**Set Mac II**


max. 5x10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941331
941.33


**Spot Mac II**

max. 10 W, GU5,3
12 V
55 ⇔ 70 ⇔ 70 mm
EAN 4000870 941324
941.32



Chrom matt  Metall/Kunststoff
Chrome mat  Mtal/Matire plastique
Chroom mat  Metaal/Kunststof




**Set Mac II**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941348
941.34

Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 70 mm
EAN 4000870 941485
941.48

Weiß matt/Chrom Kunststoff
Blanc dépoli/Chrome Matière plastique
Wit mat/Chroom Kunststof


**Set Mac II**

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 942901
942.90

Spot Mac II

max. 10 W, GU5,3
12 V
55 70 70 mm
EAN 4000870 942918
942.91

Schwarz matt Metall/Kunststoff
Noir mat Métal/Matière plastique
Zwart mat Metaal/Kunststof


**Set Cardan**

max. 8×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941539
941.53

Set Cardan

max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 941447
941.44

Chrom matt/Chrom Metall
Chrome mat/Chrome Métal
Chroom mat/Chroom Metaal





12V~ AC



Set Spice Salt

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  65 mm  28 mm
2,5 mm²  185 mm  55 mm
 10 m
EAN 4000870 941454
941.45



- Chrom matt  Metall
- Chrome mat  Métal
- Chroom mat  Metaal



12V~ AC



Set Sheela

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm 2,5 mm²  10 m
EAN 4000870 941362
941.36



 Chrom matt/Opal Metall/Glas
 Chrome mat/Opale Métal/Verre
 Chroom mat/Opaal Metaal/Glas





Perfect match

283.29

**Spot Colmar**

max. 10 W, GU4

12 V

160 30 110 ø85

ø80 mm

EAN 4000870 941386

941.38

⚡ Chrom/Satin ⚡ Metall/Glas
 ⚡ Chrome/Satiné ⚡ Métal/Verre
 ⚡ Chroom/Satijn ⚡ Metaal/Glas

**12 V ~ AC****Set Togo**

max. 4×10 W, GU5,3

230/12 V, incl. 60 VA

160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 941461

941.46**Spot Togo**

max. 10 W, GU5,3

12 V

160 80 ø51 mm

EAN 4000870 941478

941.47

⚡ Chrom ⚡ Metall
 ⚡ Chrome ⚡ Métal
 ⚡ Chroom ⚡ Metaal

**Spot Comet**

max. 50 W, GU5,3

12 V

300 300 mm

EAN 4000870 971130


971.1229

⚡ Chrom ⚡ Metall
 ⚡ Chrome ⚡ Métal
 ⚡ Chroom ⚡ Metaal





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



Spot Basic

max. 10 W, GU5,3

12 V

12 V

160 30

↕130 ↔95 ↗75 mm

EAN 4000870 941416

941.41



- 📌 Chrom matt

--	--	--	--	--

 Metall
- 📌 Chrome mat

--	--	--	--	--

 Métal
- 📌 Chroom mat

--	--	--	--	--

 Metaal



**Wolbi**

max. 50 W

⌀80 ø90 mm

EAN 4000870 600115

600.11

- ↳ Dichroic Glas
- ↳ Dichroïque Verre
- ↳ Dichroisch Glas

**Vico**

max. 50 W

⌀95 ø80 mm

EAN 4000870 953570

953.57

- ↳ Klar Glas
- ↳ Clair Verre
- ↳ Helder Glas

**Twice**

max. 50 W

⌀70 ø100 mm

EAN 4000870 701744

701.74

- ↳ Klar/Opak Glas
- ↳ Clair/Opaque Verre
- ↳ Helder/Opaak Glas

**Vento**

max. 50 W

⌀95 ø80 mm

EAN 4000870 953594

953.59

- ↳ Rauchglas Glas
- ↳ Verre fumé Verre
- ↳ Rookglas Glas

**Vento**

max. 50 W

⌀95 ø80 mm

EAN 4000870 953587

953.58

- ↳ Satin Glas
- ↳ Satiné Verre
- ↳ Satijn Glas

**Wolbi**

max. 50 W

⌀70 ø90 mm

EAN 4000870 600559

600.55

- ↳ Opal Glas
- ↳ Opale Verre
- ↳ Opaal Glas

**Quad**

max. 50 W

⌀80 ø75 mm

EAN 4000870 600153

600.15

- ↳ Weiß Glas
- ↳ Blanc Verre
- ↳ Wit Glas

**Kegi**

max. 50 W

⌀80 ø110 mm

EAN 4000870 600122

600.12

- ↳ Weiß Glas
- ↳ Blanc Verre
- ↳ Wit Glas

**Wolbi**

max. 50 W

⌀80 ø90 mm

EAN 4000870 600078

600.07

- ↳ Weiß Glas
- ↳ Blanc Verre
- ↳ Wit Glas

**Zyli**

max. 50 W

⌀80 ø70 mm

EAN 4000870 600047

600.04

- ↳ Weiß Glas
- ↳ Blanc Verre
- ↳ Wit Glas

**DecoSystems Diffusor**

max. 20 W

⌀1,5 ø255 mm

EAN 4000870 954935

954.93

- ↳ Satin Kunststoff
- ↳ Satiné
- ↳ Matière plastique
- ↳ Satijn Kunststof

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603499

603.49

- ↳ Dunkelbraun Stoff
- ↳ Marron foncé Tissus
- ↳ Donkerbruin Textiel

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603505

603.50

- ↳ Caramel Stoff
- ↳ Caramel Tissus
- ↳ Caramel Textiel

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603512

603.51

- ↳ Creme Stoff
- ↳ Crème Tissus
- ↳ Crème Textiel

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603529

603.52

- ↳ Hellgrau Stoff
- ↳ Gris clair Tissus
- ↳ Lichtgrijs Textiel

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603260

603.26

- ↳ Weiß Stoff
- ↳ Blanc Tissus
- ↳ Wit Textiel



☐ Klar ☐ Kupfer/Kunststoff
☐ Clair ☐ Cuivre/
 Matière plastique
☐ Helder ☐ Koper/Kunststof




Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Veiligheids-spankabel, geïsoleerd

2,5 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979693
979.069 


4 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979556
979.055 

6 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979471
979.047 

4 mm² ⇔ 100 m
EAN 4000870 006566
979.057




Spann-Montageset, nicht isoliert
Kit de traction non isolé
Span-montageset, niet geïsoleerd




- Chrom  Metall
- Chrome  Métal
- Chroom  Metaal

EAN 4000870 178034
178.03 




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set




- 📌 Chrom matt 🏠 Metall
- 📌 Chrome mat 🏠 Métal
- 📌 Chroom mat 🏠 Metaal

↑↓165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178065
178.06 




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set




- Chrom  Metall
- Chrome  Métal
- Chroom  Metaal

↑↓165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178249
178.24 





Spann-Montageset
Kit de traction
Span-montageset



- Chrom Metall
- Chrome Métal
- Chroom Metaal

⚙️ 165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178348
178.34





Stromeinspeisung, 1 Paar
Connecteur d'alimentation, 1 paire
stroomvoeding, 1 set



- 🔗 Chrom matt

Metall


- 🔗 Chrome mat

Métal

- 🔗 Chroom mat

Metaal

max. 300 W
 12 V
 ⚙️ 30 mm ⌀ 12 mm 6 mm²
 EAN 4000870 972830
972.83



Socket Lampenhalter, für Seilsysteme
Tête de spot Socket pour câbles
Socket lampenhouder, voor kabelsystemen



- 🔗 Schwarz

Metall

- 🔗 Noir

Métal

- 🔗 Zwart

Metaal

max. 35 W, G4
 12 V
 EAN 4000870 978412
978.41



- 🔗 Schwarz

Metall


- 🔗 Noir

Métal

- 🔗 Zwart

Metaal

max. 50 W, GX5,3
 12 V
 EAN 4000870 978450
978.45



Seilklotz für Seilsysteme max. 150W / Stangensysteme max. 300W 2er Pack
Sabot contact pour câbles max. 150W / rails max. 300W par 2
Kabelblok voor kabelsystemen max. 150W / stangsystemen max. 300W set van 2 stks



- 🔗 Chrom

Metall

- 🔗 Chrome

Métal

- 🔗 Chroom

Metaal

max. 150 W
 12 V
 EAN 4000870 978191
978.019

