

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmiteleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert

Artikelnummer:
93993

EAN-Nummer:
4000870939932



Name
Outdoor 230V Boden IP67 eckig GU10 3,5W 108x108mm Edelstahl/Metall

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	939.93
EAN	4000870939932
Farbe	Edelstahl
Material	Metall
Rostfrei	Rostfrei
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang (alt)	Montageanleitung Leuchtmittel



Abmessungen

Gewicht netto	625 g
Einbautiefe Bereich	115 mm
Hohlraumtiefe	100 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	100 mm
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 14,9 x 14,8 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 124 x B: 108 x T: 108 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP67

Leuchtmitteldaten

Bestückung	3,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	1x
Max. Leistung	10 W
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15000 h
Max. Leistung Bereich	max. 10 W
Bestückung Gesamt	incl. 1x3,5 W
Nennlichtstrom Bereich	230 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	3000 K
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert