




SYSTEM LED™

- UTBYGGBAR
- LAAJENNETTAVA
- EXPANDABLE
- ERWEITERUNGSFÄHIG
- UIT TE BREIDEN
- COMPLÉMENTAIRE
- AMPLIABILE
- AMPLIABLE
- DO ROZBUDOWY
- С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ



STAR®

TRADING



WARM WHITE (WW)
BLACK CABLE



COOL LIGHT (CL)
BLACK CABLE



WARM WHITE (WW)
WHITE CABLE




MULTI
BLACK CABLE



• 230V • LED • IP44 • 60 W = 750 BULBS
BLACK OR WHITE CABLE, 3 BULB COLOURS






START UNIT



FOR SWITZERLAND

EXTRA UNIT



MAX 400 W OR 100 SYSTEM METRES

465-28

TRANSFORMER 1,8 m - START



BLACK CABLE

0,5 W

466-28

TRANSFORMER 1,8 m - START




WHITE CABLE

0,5 W

465-28-1-CH

TRANSFORMER 1,8 m - START



BLACK CABLE

0,5 W

466-28-CH

TRANSFORMER 1,8 m - START



WHITE CABLE

0,5 W

466-22

STEM CABLE 2 m - EXTRA  x 8



WHITE CABLE

465-23

STEM CABLE 2 m - EXTRA  x 12








BLACK CABLE

465-91-1	GARLAND 6 m - EXTRA		100  114 lm _{360°}	2,13 W 2800 K
				
10 SYSTEM METRES				

465-06-8	30 LIGHT CHAIN 3 m - EXTRA		30  60 lm _{360°}	1,7 W 2800 K
465-08-8	30 LIGHT CHAIN 3 m - EXTRA		30  60 lm _{360°}	1,7 W 10300 K
466-08-8	30 LIGHT CHAIN 3 m - EXTRA		30  60 lm _{360°}	1,7 W 2800 K
				
3 SYSTEM METRES				


465-06-1	50 LIGHT CHAIN 5 m - EXTRA		50  85 lm _{360°}	1,5 W 2800 K
465-08-1	50 LIGHT CHAIN 5 m - EXTRA		50  85 lm _{360°}	1,5 W 10300 K
466-06-1	50 LIGHT CHAIN 5 m - EXTRA		50  85 lm _{360°}	1,5 W 2800 K
465-01	50 LIGHT CHAIN 5 m - EXTRA		50 	1,45 W
				
5 SYSTEM METRES				

465-16-1	NET 2 x 1 m - EXTRA		100  123 lm _{360°}	2,2 W 2800 K
465-18-1	NET 2 x 1 m - EXTRA		100  103 lm _{360°}	2,2 W 10300 K
				
6 SYSTEM METRES				


465-16-8	NET 3 x 3 m - EXTRA		192  237 lm _{360°}	3,03 W 2800 K	
465-18-8	NET 3 x 3 m - EXTRA		192  200 lm _{360°}	2,95 W 10300 K	
 12 SYSTEM METRES					
465-36-1	ICICLE 2 x 1 m - EXTRA		100  122 lm _{360°}	2,2 W 2800 K	
465-38-1	ICICLE 2 x 1 m - EXTRA		100  102 lm _{360°}	2,2 W 10300 K	
 2 SYSTEM METRES					
465-46-1	ICICLE 3 x 0,4 m - EXTRA		50  71 lm _{360°}	1,6 W 2800 K	
465-48-1	ICICLE 3 x 0,4 m - EXTRA		50  66 lm _{360°}	1,6 W 10300 K	
 3 SYSTEM METRES					
465-56-1	CURTAIN 1 x 2 m - EXTRA		102  144 lm _{360°}	2,35 W 2800 K	
465-58-1	CURTAIN 1 x 2 m - EXTRA		102  114 lm _{360°}	2,29 W 10300 K	
 1 SYSTEM METRE					

465-56-8	CURTAIN 1 x 4 m - EXTRA		204  201 lm _{360°}	2,77 W 2800 K
465-58-8	CURTAIN 1 x 4 m - EXTRA		204  176 lm _{360°}	2,77 W 10300 K

1 SYSTEM METRE



465-65-1	PARTY LIGHT 5 m - EXTRA		10  81 lm _{360°}	1,6 W 2800 K
----------	--------------------------------	--	---	-----------------



5 SYSTEM METRES



465-97	TRASSEL Ø 35 cm- EXTRA		30  60 lm _{360°}	1,7 W 2800 K
--------	-------------------------------	--	---	-----------------

4 SYSTEM METRES



466-97-1	TRASSEL Ø 35 cm- EXTRA		30  60 lm _{360°}	1,7 W 2800 K
----------	-------------------------------	--	---	-----------------


4 SYSTEM METRES




484-22	T-CONNECTOR - EXTRA
--------	----------------------------



484-21	RING - EXTRA
--------	---------------------







484-20	T-CONNECTOR - EXTRA
--------	----------------------------



SYSTEM LED™

484-26-02	EXTENSION CABLE 2 m - EXTRA		2 SYSTEM METRES
		BLACK CABLE	
466-26-02	EXTENSION CABLE 2 m - EXTRA		2 SYSTEM METRES
		WHITE CABLE	
484-26	EXTENSION CABLE 5 m - EXTRA		5 SYSTEM METRES
		BLACK CABLE	
466-26	EXTENSION CABLE 5 m - EXTRA		5 SYSTEM METRES
		WHITE CABLE	





065-02



065-04




065-03



FOR PROFESSIONAL USE


466-20

**FLAGPOLE LIGHT ASSEMBLY SET
WHITE - EXTRA**




INCLUDING


**TOP RING x 1
SNAP LINK x 8**



**8-CONNECTOR
RING x 1**



**12 M NYLON
ROPE x 8**




**GROUND
PEGS x 8**



NOT INCLUDING


**USE SYSTEM LED 3 M AND
/OR 5 M LIGHT CHAINS**






SYSTEM INFO MAX: 400W/100 SYSTEM M.


T-CONNECTOR - EXTRA



T-CONNECTOREXTRA



RING-EXTRA



IP44 • 230V LED • LIGHT TIME $\approx$ WW 50 000 h / CL 30 000 h • 60W = 750 BULBS



- S SPAR ENERGI - VÄLJ SYSTEM LED.**
SYSTEM LED är ett av marknadens mest flexibla och energisnåla program för dekorationsbelysning utomhus. Systemet är utbyggbart och har ett stort program av tillbehör.
- FIN SÄÄSTÄ ENERGIAA - VALITSE SYSTEM LED.**
SYSTEM LED on eräs markkinoiden monipuolisimmista ja vähiten energiaa kuluttavista tuotteista koristevalaistuksen luomiseen ulkotiloihin. Järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen kuuluu suuri lisätarvikevalikoima.
- GB SAVE ENERGY - CHOOSE SYSTEM LED.**
SYSTEM LED is one of the market's most flexible and energy-efficient ranges for decorative outdoor lighting. The system can be extended and comes with a full complement of accessories.
- D ENERGIESPAREN - MIT SYSTEM LED.**
SYSTEM LED ist eines der flexibelsten und energiesparendsten Systeme für die dekorative Beleuchtung des Außenbereichs. Das System ist erweiterbar und bietet ein großes Zubehörprogramm.
- NL BESPAAR ENERGIE - KIES SYSTEM LED.**
LED is een van de meest flexibele en energiezuinige programma's voor decoratieverlichting buitenshuis. Het systeem kan worden uitgebreid en heeft een groot assortiment accessoires.
- F ÉCONOMISEZ DE L'ÉNERGIE - CHOISISSEZ SYSTEM LED.**
SYSTEM LED est l'un des programmes les plus flexibles et les moins gourmands en énergie disponibles sur le marché pour l'éclairage de décoration à l'extérieur. Le système est extensible et comporte une large gamme d'accessoires.
- I RISPARMIATE ENERGIA - SCEGLIETE SYSTEM LED.**
SYSTEM LED è uno degli assortimenti per luminarie decorative esterne più flessibili ed economici sul mercato, espandibile e ricco di accessori.
- E AHORRE ENERGÍA - ELIJA SYSTEM LED.**
SYSTEM LED es uno de los programas para iluminación decorativa de exteriores más flexibles y de menor consumo de energía del mercado. El sistema se puede ampliar y tiene una amplia gama de accesorios.
- PL OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ - WYBIERZ SYSTEM LED.**
SYSTEM LED to jeden z najbardziej elastycznych i energooszczędnych systemów oświetlenia dekoracyjnego do użytku na świeżym powietrzu. Jest on możliwy do rozbudowania i obejmuje duży asortyment wyposażenia.
- RU ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ – ВЫБИРАЙТЕ SYSTEM LED.**
SYSTEM LED это одна из самых подвижных и экономичных программ на рынке программа декоративного наружного освещения. Систему можно расширять и к ней есть большой ассортимент аксессуаров.



BR-2400-41-NY

STAR[®]
T R A D I N G